




ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА **K**N / A G A R A WADRATOWA



www.pruszynski.com.ua

Якість в
квадраті

СИСТЕМА БЕЗ ДЕКОРАТИВНОЇ НАКЛАДКИ



NIAGARA KWADRATOWA — це повноцінна водостічна система, яку ми створили саме для Вас з урахуванням естетичності, функціональності та, насамперед, довговічності. За допомогою провідних технологій виробництва ми створили для Вас продукт НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ!


Транспортування та зберігання

Ринви, труби та інші компоненти системи слід транспортувати чистими та закритими в сухих транспортних засобах.


Зберігання на будівельному майданчику:

на будівельному майданчику ринви, труби та інші компоненти системи повинні бути під навісом, розміщені на піддонах і захищені заводською упаковкою.



РИНВА



Завдання ринви – збирати воду безпосередньо зі схилу даху. Правильний спосіб монтажу ринв дає можливість використовувати їх з максимальною ефективністю. Завдяки інноваційній технології наші ринви мають ідеальну форму та глибину. Завдяки цьому вони відмінно виконують свої функції.




З'ЄДНУВАЧ РИНВИ



**З'єднувач на згин
для системи без декоративної накладки ринви**

З'єднувач ринви – це елемент, який використовується для з'єднання водостічної системи. Завдяки нашій технології виробництва ці елементи водостічної системи довговічні та мають високу жорсткість.




ЗАГЛУШКА РИНВИ ЛІВА І ПРАВА

Заглушка – це елемент, який запобігає витіканню води з ринви. Встановіть торцеві заглушки на кінцях ринви. Правильно змонтовані заглушки є основою для якісного функціонування водостічної системи.



ГАКИ



Крім основної функції — тримача ринви, гаки можна використовувати і як опору для будь-якого горизонтального елемента водостічної системи. Окрім великого вибору, найбільшою перевагою наших гаків є їхня довговічність та міцність, що гарантує також довговічність елементів водостічної системи, розміщених на них.

**Гак комбі
під згин**



**Гак комбі
з лапкою**




**Гак довгий
під згин**



**Гак довгий
з лапкою**




КУТ ВНУТРІШНІЙ




Стандартні кути 90° з'єднують ринви по кутах будівлі. За індивідуальним замовленням ми можемо виготовити ці елементи будь-якого кута. Наші кути дуже зручно монтувати, а універсальна форма дозволяє ідеально dopasувати їх до інших елементів водостічної системи.



КУТ ЗОВНІШНІЙ




Наші кути виготовлено з думкою про візуальний вигляд та зручність їхнього використання. Вони якісні та, як і інші елементи водостічної системи, стійкі до подряпин та погодних умов.




ЛІЙКА З КВАДРАТНИМ ЗЛИВОМ

Лійка з'єднує ринву з водостічною трубою і є одним з основних елементів системи водовідведення. Характерний зовнішній естетичний вигляд робить цей елемент дуже практичним, який до того ж легко монтувати.



ВОДОСТІЧНА ТРУБА

Водостічна труба — вертикальний елемент системи, її завдання — відведення води з ринви. Наші водостічні труби кріпляться до стіни спеціальними затискачами (обіймами), роблячи водостічну систему міцною та довговічною.




ОБІЙМА ВОДОСТІЧНОЇ ТРУБИ



**K N I A G A R A
W A D R A T O W A**

Обійма використовується для кріплення водостічної труби до стіни будівлі. Наші обійми призначені для утримання водостічної труби без ризику ослаблення, вони довговічні та стійкі до механічних пошкоджень. Можна замовити такі кріпильні елементи — 100, 160, 200, 250 і 300 мм.




Трійник дозволяє підключати водостічні труби однакового типу і розміру. Трійник застосовується для водовідведення до однієї водостічної труби.

КОЛІНО




Коліна дозволяють змінювати напрямок стоку води. Завдяки їм ми можемо підлаштувати окремі деталі водостічної системи під різну форму схилів даху. Стандартні коліна мають кут 68° . Наші коліна міцні та ідеально поєднуються з рештою елементів водостічної системи.

МУФТА ТРУБИ




Муфта з'єднує вертикальні елементи водостічної системи. Універсальність муфти дозволяє їй ідеально поєднуватися з іншими елементами водостічної системи.

СИСТЕМА 3 ДЕКОРАТИВНОЮ НАКЛАДКОЮ



СИСТЕМА 3 ДЕКОРАТИВНОЮ НАКЛАДКОЮ






З'ЄДНУВАЧ РИНВИ

З'єднувач ринви – це елемент, який використовується для з'єднання водостічної системи. Завдяки нашій технології виробництва ці елементи водостічної системи довговічні та мають високу жорсткість.



**З'єднувач під згин
для системи з декоративною
накладкою ринви**



ГАКИ ДЛЯ НАКЛАДКИ


Гак довгий
з лапкою
і з'єднувачем
для кута
накладки

Гак довгий
під згин
зі з'єднувачем
для накладки

Гак комбі
під згин
зі з'єднувачем
для накладки

Гак комбі
з лапкою
і з'єднувачем


Наші гаки зі з'єднувачем дозволяють прикріпити декоративну накладку до ринви. Матеріал, з якого виготовлені лапки, забезпечує легке та надійне кріплення накладки.



НАКЛАДКА РИНВИ




Накладка ринви дозволяє ідеально інтегрувати водостічну систему у фасад будівлі, вона покриває ринви, завдяки чому ми отримуємо естетичний та сучасний вигляд будівлі.



З'ЄДНУВАЧ НАКЛАДКИ РИНВИ



З'єднувачі використовуються для з'єднання декоративних елементів накладок ринви. Наші з'єднувачі мають найвищу якість та довговічність.



КУТ ЗОВНІШНІЙ НАКЛАДКИ РИНВИ

Ці кути маскують елементи водостічної системи в кутах будівлі. Вони добре поєднуються з декоративними накладками ринви, завдяки чому поліпшують естетичність фасаду.






КУТ ВНУТРІШНІЙ НАКЛАДКИ РИНВИ

Ці кути маскують елементи водостічної системи в кутах будівлі. Вони добре поєднуються з декоративними накладками ринви, завдяки чому поліпшують естетичність фасаду.







НАКЛАДКА ЗАГЛУШКИ РИНВИ (ЛІВА/ПРАВА)



Наші накладки заглушок мають спеціально профільовану форму та якісне покриття, завдяки чому вони довговічні та естетичні. Крім того, вони ідеально пасують до решти елементів водостічної системи.

СИСТЕМА З ДЕКОРАТИВНОЮ НАКЛАДКОЮ І ПІДШИВОЮ





ПРОФІЛЬ J ДЛЯ ПІДШИВКИ РИНВИ


Завдяки профілю J легко змонтувати вузол з підшивкою (софітом), який покращує естетику карниза. Профіль J довговічний завдяки матеріалам, з яких його виготовлено.



СИСТЕМА З ДЕКОРАТИВНОЮ НАКЛАДКОЮ І ПІДШИВОЮ




СИСТЕМА З ДЕКОРАТИВНОЮ І НИЖНЬОЮ НАКЛАДКОЮ



СИСТЕМА З ДЕКОРАТИВНОЮ І НИЖНЬОЮ НАКЛАДКОЮ






ГАКИ ДЛЯ НИЖНЬОЇ НАКЛАДКИ

Гак довгий
з лапкою і
з'єднувачем



Гак довгий
під згин зі
з'єднувачем

Гаки з подвійним затискачем призначені для кріплення нижньої накладки. Матеріал, з якого виготовлені лапки, забезпечує легке та надійне кріплення.




НИЖНЯ НАКЛАДКА



Нижня накладка дозволяє знизу закрити високо змонтовану на гаки ринву, що унеможливає монтаж софиту до декоративної накладки за допомогою профілю J.

ПРИХОВАНА СИСТЕМА




Пропонована нашою компанією металева водостічна система є повною системою водовідведення. Вона естетична, функціональна і, перш за все, довговічна. Наші технології дозволили нам створювати продукти, які захоплюють не лише чудовою якістю, але й зовнішнім виглядом.

ПРИХОВАНА СИСТЕМА



ПРИХОВАНА СИСТЕМА ЛІЙКА З КРУГЛИМ ЗЛИВОМ



Лійка із круглим випускним отвором дозволяє приєднати ринву до поліпропіленової труби при встановленні її в приховану систему. Це також дозволяє легко з'єднати квадратну ринву із круглою трубою стандартної водостічної системи NIAGARA.


ПРИХОВАНА СИСТЕМА ОБІЙМА ВОДОСТІЧНОЇ ТРУБИ ДЛЯ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ



Обійма з оцинкованої сталі з демпферною прокладкою дозволяє знизити шум водостічної системи, будучи при цьому доволі міцною і стійкою до всіх зовнішніх впливів. Пропонуємо кріплення до обійми Ø10 L= 80, 100, 120 мм.



ПРИХОВАНА СИСТЕМА З'ЄДНУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ




гільза з фартухом

ущільнювач

муфта

Ми створили ідеальну та повноцінну водостічну систему. Гільза з фартухом захищає карниз від переливання води, а муфта з ущільнювачем щільно з'єднує гільзу з водостічною трубою. Ці ретельно підібрані компоненти дозволяють легко зібрати всю приховану водостічну систему.




ПРИХОВАНА СИСТЕМА ВОДОСТІЧНА ТРУБА


Малошумна водостічна труба з поліпропілену має вбудований манжетний ущільнювач, а завдяки багатошаровій структурі стінки забезпечує високу звукоізоляцію. Висока механічна стійкість труби навіть при температурах до -20°C дозволяє проводити її монтаж в зимових умовах.



ПРИХОВАНА СИСТЕМА КОЖУХ ВОДОСТІЧНОЇ ТРУБИ




Кожух водостічної труби використовується для ізоляції зливу у фасаді будівлі — він захищає воду всередині водостічної труби від замерзання. Складається з двох частин, має фіксатор і паз для зручного встановлення обійм.



ПРИХОВАНА СИСТЕМА РЄВІЗІЯ




Рєвїзїя вїкорїстовуєтьсї для затрїмання бруду, що переносїтьсї стїчною водою. Облаштований клапан дозволяє оглядати і очїщати рєвїзїю вїд накопиченого бруду.



ПРИХОВАНА СИСТЕМА КОЛІНО




Коліна дозволяють змінювати напрямок відтоку води. Завдяки їм ми можемо відрегулювати окремі частини водостічної системи. Поліуретанові коліна, призначені для прихованої системи, випускаються 5 типів – 15°, 30°, 45°, 67° і 87°. Наші коліна для прихованої системи міцні та ідеально поєднуються з рештою елементів водостічної системи.



ПРИХОВАНА СИСТЕМА СІТЧАСТИЙ ГРИБОК



Сітчастий фільтр, розміщений у водостічній трубі, запобігає потраплянню бруду до неї.



ПРИХОВАНА СИСТЕМА

ПАСТА ЗМАЩУВАЛЬНА

