



Ваш
НОВИЙ
ВИМІР



VELUX®

Каталог продукції
2026



Відчуйте більше комфорту та переваг з мансардними вікнами VELUX

Ваш дім заслуговує на найкраще – і тепер це легше отримати. За допомогою мансардних вікон VELUX тепер ще простіше змінити Ваш простір на краще.

Розроблено для вашого комфорту

Нове електричне мансардне вікно із сучасним 64-двокамерним склопакетом пропонує просте та зручне керування – ідеально підходить як для легкодоступних, так і для важкодоступних місць у вашому домі.

Дизайн, що підходить для вашого дому

Оберіть з нашого асортименту: денне світло, панорамні краєвиди, свіже повітря, ізоляція, шумопоглинання, естетика або рішення для розумного дому. Керуйте комфортом свого дому за допомогою наших інноваційних штор та ролет VELUX, які не лише зменшують спеку та регулюють світло, але й ідеально доповнюють ваш дизайн інтер'єру.

Ми тут, щоб допомогти

Ви можете покластися на нашу службу підтримки клієнтів і після закінчення гарантійного терміну.



Відповідальне ставлення до навколишнього середовища та людей

Перший та єдиний виробник мансардних вікон, який відзначений платиновою медалю в рейтингу EcoVadis

Ми пишаємося бути поміж 1% організацій у світі відзначених на такому рівні в рейтингу EcoVadis. Платиновий рівень рейтингу показує нашу відданість у впровадженні практик сталого розвитку крізь усі процеси в компанії ВЕЛЮКС.



97% упаковки VELUX у Європі було без пластику у 2024 році*, що спрощує переробку

Станом на 2024 рік 97% нашої первинної упаковки в Європі була паперовою та придатною для переробки. У світовому масштабі ми продовжуємо виключати пластикову упаковку з нашої продукції, що спрощує для вас переробку та мінімізує вплив на навколишнє середовище.

* У 2024 році 97% первинної упаковки для побутових потреб в Європі була паперовою.

96% наших продуктів мають Екологічну декларацію про продукцію (EPD)**

EPD - це офіційний документ, який повідомляє про вплив на навколишнє середовище на основі даних, отриманих з оцінки життєвого циклу будівельної продукції. Завдяки більшій прозорості щодо впливу наших продуктів на навколишнє середовище ви зможете приймати більш обґрунтовані рішення при виборі продуктів ВЕЛЮКС.

** Мансардні вікна, кімнати та продукція для встановлення, окрім варіантів в міді і цинку.


Переваги, відомі лише власникам мансардних вікон VELUX



*Для вікон Стандарт, Стандарт Плюс і Преміум

Клеєна деревина, покрита лаком на водній основі

Термодеревина в поліуретановій капсулі



1a Міцний і теплий віконний профіль, виконаний з клеєної деревини, покритої лаком на водній основі, у поєднанні з EPS технологією ThermoTechnology™*

1b Рама вологостійкого мансардного вікна, виконана з живично обробленої деревини в безшовній поліуретановій капсулі, легко миється і не вимагає догляду



2 ThermoTechnology™ унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність



3 Два типи масових двокамерних склопакетів. Новий 64-й склопакет ще тепліший, тихіший та чистіший.



4 Готові витримати будь-які погодні умови цілий рік. Протестовано в штормових умовах



5 Вікна з дистанційним керуванням з живленням від електромережі або від сонячного елемента для ще більшого комфорту



6 Мансардні вікна готові до швидкого та легкого встановлення штор завдяки унікальній системі Pick&Click!



7 Естетичні зовнішні накладки монтуються без шурупів, на кліпсах



8 Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволять розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як до лат, так і до крокв



9 Легке обертання мансардного вікна по центральній осі на 180° для догляду за вікном зсередини



10 Зручна, сучасна ручка вікна з вбудованим вентиляційним клапаном для провітрювання



11 Вікна оснащені додатковими контурами ущільнення для ще більшого комфорту



12 Легкий у використанні вентиляційний клапан зі змінним фільтром, що обслуговується, для захисту від пилу та комах

10
років
гарантії*

Денне світло, яким воно має бути

Забезпечте ідеальну кількість природного світла за допомогою комбінацій мансардних вікон

Природне освітлення необхідне для вашого гарного самопочуття. Від розміру та кількості мансардних вікон багато в чому залежить, наскільки кімната буде зручною, як вона виглядатиме та як ви в ній почуватиметеся. Комбінації мансардних вікон VELUX забезпечують найкращий розподіл світла навіть у темних кутах кімнати.

Пам'ятайте, що кількість світла, яке вам потрібно в просторі, залежить від того, скільки часу ви проводите та чим займаєтесь там. Для оптимального комфорту ми рекомендуємо, щоб скління становило не менше 10% від загальної площі приміщення.

ПРОСТИЙ РОЗРАХУНОК

A – Загальна площа підлоги

B – рекомендована VELUX засклена площа

КОД розмір	Засклена поверхня, м ²
СК02 55x78	0,22
СК04 55x98	0,29
FK04 66x98	0,38
FK06 66x118	0,47
FK08 66x140	0,58
МК04 78x98	0,47
МК06 78x118	0,59
МК08 78x140	0,72
МК10 78x160	0,85
PK06 94x118	0,75
PK08 94x140	0,92
PK10 94x160	1,07
SK06 114x118	0,95
SK08 114x140	1,16
SK10 114x160	1,35
UK04 134x98	0,91
UK06 134x118	1,15
UK08 134x140	1,40
UK10 134x160	1,63

Ось кілька прикладів:

Площа підлоги під дахом	Рекомендована площа скління	Розподіл заскленої площі	Кількість і розмір мансардних вікон
10 м ²	10 : 10 = 1 м ²		2x МК08 (2x 0,72 м ²) або 3x FK06 (3x 0,47 м ²)
15 м ²	15 : 10 = 1,5 м ²		2x PK08 (2x 0,92 м ²) або 3x МК06 (3x 0,59 м ²)
25 м ²	25 : 10 = 2,5 м ²		4x МК08 (4x 0,72 м ²) або 2x SK08 (2x 1,16 м ²)

Вертикальне чи мансардне вікно?

Розташування мансардного вікна означає, що воно спрямоване безпосередньо до джерела світла. Вертикальні вікна пропускають менше світла в кімнату через їх розташування на фасаді. Мансардні вікна забезпечують в три рази більше світла для тієї ж скляної площі.



Матеріал

Три варіанти внутрішньої обробки

Світлі та сонячні житлові приміщення стають все популярнішими. Щоб отримати максимальну віддачу від вашого проекту, ми пропонуємо три варіанти внутрішньої обробки. Всі варіанти гарантують не тільки високу якість бренду VELUX, але й

- Спеціальне ущільнення
- Простий монтаж
- Широкий розмірний ряд
- Короткі терміни доставки

Повністю дерев'яний варіант із прозорим лаковим покриттям

- Тепло та затишок – підходить для приміщень, де ви цінуєте природний дерев'яний вигляд
- Якість – ми використовуємо високоякісну першокласну деревину сосни
- Довговічність – міцне, довговічне вікно, стійке до деформації
- Захищеність – деревина, оброблена фунгіцидом та інсектицидом
- Готовий до використання – завдяки прозорому лаку поверхня непідвладна часу, приємна на дотик та естетична, крім того, захищає деревину від бруду та вологи
- Екологічність – ми використовуємо акриловий лак на водній основі без розчинників
- Необхідне технічне обслуговування прибіл. кожні 4 роки.

Білий варіант, що не вимагає обслуговування, з поліуретановим покриттям

- Міцність – дерев'яна серцевина захищена надзвичайно міцним водонепроникним поліуретановим покриттям
- Естетичність – верхнє покриття білого кольору, яке не жовтіє з часом
- Чудова стійкість до вологи – очевидний вибір для таких приміщень, як кухня чи ванна кімната
- Легко миється – немає видимих швів, тому бруд не накопичується в кутах
- Поверхня на 100% не вимагає догляду – ідеально підходить для важкодоступних місць
- Чудова теплоізоляція – завдяки термічно обробленій дерев'яній серцевині

Повністю дерев'яний варіант із білим покриттям підвищеної стійкості

- Поєднання покриття лаком та білою водоемульсійною фарбою, що дозволяє зберегти текстуру деревини
- Високоякісна деревина
- Приємне на дотик, стійке та легке в обслуговуванні покриття
- Ідеально підходить до сучасних інтер'єрів



Зовнішній захист


- Мансардні вікна потребують захисту від будь-яких погодних умов. Ми використовуємо алюмінієвий комір за замовчуванням.
- Колір – сіра емаль NCS S 7500-N, відповідає 7043 кольору в класичній шкалі кольорів і 3500 в шкалі кольорів Design RAL.
- Кольорове зовнішнє покриття можна замовити майже у всіх кольорах RAL і NCS (за винятком кольорів металік і перламутр) на основі індивідуальної пропозиції. Доступно з нашими моделями мансардних вікон преміум-класу.

Комфортне управління вручну або за допомогою дистанційного керування

Верхня ручка

Поворотні мансардні вікна – кут нахилу покрівлі 15–90°

- Підходить для невеликої висоти установки: 90–120 см
- Рішення для ідеального огляду як стоячи, так і сидячи
- Відкривання-закривання верхньою ручкою
- Під мансардним вікном можна розмістити меблі
- Прості у використанні зовнішні та внутрішні штори, аксесуари




Наші моделі вікон: Стандарт GZL, GLU, Стандарт Плюс GLL, GLU, Преміум GGL, GGU

Нижня ручка

Поворотні мансардні вікна – кут нахилу покрівлі 15–90°


- Підходить для більшої висоти установки: 130–150 см
- Відкривання-закривання нижньою ручкою
- Меблі під вікном можуть обмежити можливість легко відкривати-закривати мансардні вікна
- Вибирайте дистанційні варіанти зовнішніх шторок і ролет
- Для ручних внутрішніх шторок може знадобитися стрижень



Наші моделі вікон: Стандарт GZL B, GLU B, Стандарт Плюс GLL B, GLU B

Мансардні вікна Панорама – кут нахилу покрівлі 15–55°

- Підходить для невеликої висоти установки: 90–120 см
- Панорамний вид без перешкод
- Відкривання-закривання нижньою ручкою
- Після відкривання також відкривається ступка, тому важливо, щоб для закривання можна було легко дістатися до нижньої ручки




Наші моделі вікон: Преміум GPL, GPU

Пульт

Мансардні вікна з електричним або сонячним управлінням

- Зручне дистанційне керування
- Електричний або сонячний привід
- Поворотні або верхні мансардні вікна Панорама
- Ідеально підходить як для мансардних вікон, так і для високо встановлених вікон



Наші моделі вікон: Стандарт GZL, GLU, Стандарт Плюс GLL, GLU з двигуном і Преміум електричні мансардні вікна GGL, GGU, GPU

Встановлення

Водонепроникність і теплоізоляція


Ми приділяємо увагу кожній деталі та виходимо за межі якості. Ми робимо це не лише для того, щоб наші продукти були встановлені швидко та правильно, але й щоб ви були спокійні протягом багатьох років. Ми дбаємо про якість у всіх деталях і не тільки. Це необхідно для того, щоб забезпечити не тільки швидке та правильне встановлення наших продуктів, але й ваш спокій на довгі роки.

Внутрішнє оздоблення

Перше правило при створенні внутрішнього відкосу: нижня частина відкосу повинна бути вертикальною, а зверху горизонтальною. Це гарантує максимальне потраплення світла всередину і, що більш важливо, сприяє конвекції безпосередньо біля мансардного вікна. У деяких випадках неможливо підготувати відкіс за таким принципом (підвіконня), рекомендуємо звернутися до нас за консультацією.



Друге правило – розмістити радіатор під мансардним вікном. Це дозволяє гарячому повітрю надходити до вікна та циркулювати вздовж віконного скла. Це виключає ризик утворення конденсату на склі.



Комір

Комір використовується для з'єднання мансардного вікна з покриттям даху та забезпечує водонепроникне з'єднання.

Дренажний жолоб

Дренажний жолоб відводить воду над мансардним вікном.

Гідроізоляційний фартух

Гідроізоляційний фартух забезпечує водонепроникне ущільнення між мансардним вікном і дахом. Він виготовлений з дифузійного матеріалу, що мінімізує ризик утворення конденсату.

Мансардне вікно

Теплоізоляційна рама

Теплоізоляційна рама забезпечує максимальну теплоізоляцію навколо мансардного вікна, усуваючи містки холоду. Виготовлена з термоізоляційного спіненого поліетилену, що забезпечує гнучкість та легкість монтажу.

Пароізоляція

Пароізоляція запобігає утворенню конденсату в конструкції даху.

Відкоси

Відкоси для легкого та герметичного завершення інтер'єру.

Професійні монтажники

Наші кваліфіковані монтажники готові встановити широкий спектр продукції VELUX на професійному рівні та з надійною якістю.

Ми допоможемо підібрати грамотного та відповідного спеціаліста з монтажу. Ви можете розраховувати на допомогу наших рекомендованих монтажників: www.velux.ua



https://bit.ly/v1_service

Витрати на монтаж

На ринку немає стандартної плати за встановлення мансардного вікна, оскільки зміст роботи монтажника залежить від багатьох факторів.

- Відстань і вартість проїзду, плата за паркування
- Покрівельний матеріал, монтаж поза зоною доступу та зміна конструкції даху (наприклад, відстань між кроквами)
- Розмір і відповідно вага мансардного вікна
- Необхідні знання, інструменти, обладнання та матеріали
- У разі заміни – видалення старого вікна та поводження з відходами
- Підготовка або корекція існуючого дахового покриття, вкл. необхідні матеріали

Сонцезахисні аксесуари

ОБИРАЙТЕ КОМПЛЕКТОМ І ЗАОЩАДЖУЙТЕ **-10%**
Сторінка 33

Комбінуйте більше продуктів для оптимального комфорту

Продукція VELUX для екстер'єру захищає ваш дім від перегріву влітку, блокуючи сонячні промені, перш ніж вони потраплять у ваш будинок. Завдяки внутрішнім шторам VELUX ви можете забезпечити затемнення, приватність або пом'якшити денне світло, коли захочете.



Виберіть внутрішню шторку для керування світлом



Додайте москітну сітку від комах для додаткового комфорту



Виберіть штору проти спеки для захисту від тепла



Вам потрібні регулювання тепла та безпека?

Повний цілорічний захист із ролетами.



Ролети

Вам потрібно регулювати тепло?

Захистіть свій дім від перегріву за допомогою наших зовнішніх штор проти спеки або м'яких ролет.



М'яка ролета



Штора проти спеки

Чи потрібно не допускати комах?

Насолоджуйтесь свіжим повітрям без комах.



Москітна сітка

Вам потрібне затемнення?

Затемнюючі шторки VELUX допоможуть вам створити ідеальний простір для гарного нічного сну або ж освіжаючого денного сну.




Затемнююча штора на гачках



Затемнююча штора



Енергоефективна штора плісе



Подвійна затемнююча штора

Вам потрібно затемнення світла?

Забезпечте приватність і регулюйте надходження денного світла за допомогою наших варіантів плісированих, роликівих та підйомних штор.



Напівпрозорі штори на гачках



Напівпрозорі ролонні штори



Штора плісе



Підйомні ролети

Більше інформації про сонцезахисну продукцію див. на сторінках 32-37.

Огляд продукту

Стандарт



Керування

Поворотні вікна з верхнім або нижнім відкриванням

Матеріал рами

дерево

білий варіант, що не потребує обслуговування

GLL GLL B GLL GLL B

GLU GLU B GLU GLU B

Технічні параметри та характеристики

Склопакет



двокамерний

61

64

✓

✓

Теплопровідність (склопакет) U_g (W/m²K)

0,6

0,6

Загальна пропускну здатність сонячної енергії g

0,50

0,46

Загартоване скло

✓

✓

Безпечне ламінування

УФ-фільтр

Світлопроникність, T_v

0,68

0,62

Легко мити

✓

Анти-роса

✓

Параметри вікна та характеристики

Теплопровідність (все вікно) U_w (W/m²K)

1,1

1,0

Зниження рівня звуку R_w (dB)

32

35

Зниження шуму дощу

✓



Верхнє відкриття

Підходить для низької висоти встановлення: 90–120 см.



Нижнє відкриття

Підходить для більшої висоти встановлення: 130–150 см.

Переваги



Теплоізоляція
Забудьте про те, що відбувається надворі, і насолоджуйтеся приємною температурою в приміщенні.



Загартоване скло
Збільшує міцність зовнішнього скла для захисту від екстремальних погодних умов.



Ламіноване безпечне скло
Запобігає падінню скла в приміщення при випадковому розбитті.



УФ-фільтр
Захищає меблі вашого інтер'єру від вицвітання через шкідливе ультрафіолетове випромінювання сонця.



Легко мити
Грязевідштовхувальне покриття дозволяє витратити менше часу на прибирання та більше часу насолоджуватися видом з вікна.

Комфорт

Міні-балкон (панорамне вікно)	Електричні/сонячні мансардні вікна з дистанційним керуванням	Поворотні вікна з верхнім або нижнім відкриванням
GNL	GLL -21/-30	GLL / GLL B
GNU	GLU -21/-30	GLU / GLU B

Комфорт Плюс

Поворотні вікна з верхнім відкриванням	Панорама	Електричні/сонячні мансардні вікна з дистанційним керуванням	Панорама з дистанційним керуванням
GGL	GPL	GGL -21/-30	-
GGU	GPU	GGU -21/-30	GPU -21

64	64	85
✓	✓	✓
0,6	0,6	0,4
0,46	0,46	0,45
✓	✓	✓
0,62	0,62	0,63
✓	✓	✓
✓	✓	✓

68	68	68	66
✓	✓	✓	✓
0,7	0,7	0,7	0,6
0,49	0,49	0,49	0,44
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
0,68	0,68	0,68	0,62
			✓
			✓

1,0	1,0	0,9
35	35	38-39*
✓	✓	✓

1,1	1,1	1,1	1,0
35	35	35	37
✓	✓	✓	✓

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB



Верхнє відкриття
Панорамне вигляд, з верхнім або нижнім відкриттям



Дистанційне відкриття
Зручне дистанційне керування з електричним або сонячним приводом.



Покриття анти-роса
Гідрофобне покриття зменшує кількість роси, яка може утворюватися на зовнішній стороні, для кращої оглядовості.



Зниження рівня звуку
Чим менше шуму ззовні, тим більше спокою та затишку у вашому домі. Чим вище значення Rw, тим краще.



Зниження шуму дощу
Насолоджуйтесь безтурботним сном, не прокидаючись з шумом дощу, що стукає по вікну.



Загальний коефіцієнт пропускання енергії – це міра теплового надходження. Чим менше число, тим менше сонячної енергії потраплятиме в приміщення.



Коефіцієнт пропускання світла означає частину денного світла, яка пропускається в кімнату. Чим менше число, тим менше світла проходить через шибку.

Мансардні вікна Стандарт

GLL 1061/GLL 1061B

GLU 0061/GLU 0061B

Обирайте енергоефективні двокамерні мансардні вікна, які забезпечують ефективну теплоізоляцію та кращу звукоізоляцію за привабливою ціною. Додані додаткові прокладки обмежують протяги та забезпечують комфорт за будь-якої погоди. Вікна виготовлені з деревини або термомодифікованого бруса, покритого білим поліуретаном. Ви можете вибрати між версіями з верхнім і нижнім відкриванням за однаковою ціною.



Повністю дерев'яний варіант

Рама і стулка з клееної сосни покриті подвійним покриттям. Такий варіант міцний і не деформується завдяки ламінуванню.



Білий варіант, що не потребує обслуговування

Вікна виготовлені з бруса, покритого білим поліуретаном. Поверхня міцна, стійка до вологи.



Ручне верхнє керування

Завдяки верхньому відкриванню ви можете розмістити меблі внизу і повністю використовувати простір. Рекомендується для невеликої висоти установки: 90-120 см. Поставляється з новою ергономічною ручкою!



Ручне нижнє керування

У разі високого пристінку може знадобитися встановлення мансардного вікна на висоті (130-150 см). У таких випадках ми рекомендуємо використовувати вікна з нижньою ручкою для зручності щоденного обслуговування.



Кут нахилу покрівлі



Зовнішні накладки



Алюмінієве атмосферостійке покриття, колір: NCS: S 7500-N сірий, RAL: 7043

ThermoTechnology™



Технологія ThermoTechnology™ з високотемпературною обробкою деревини, яка використовується для виробництва, забезпечує довговічність, стійкість і відмінні теплоізоляційні параметри.

Вентиляція



Вентиляційний клапан дозволяє свіжому повітрю надходити в приміщення через фільтр від пилу та комах. Вам не потрібно відкривати вікно, щоб ним скористатися



Вбудована вентиляція забезпечує надходження свіжого повітря в приміщення, не відкриваючи вікна. М'який фільтр захищає від пилу та комах

Склопакет

61

	Двокамерний склопакет	✓
	Теплоізоляція	✓
	Зниження рівня звуку	✓
	Загартоване скло	✓
U_w	Теплоізоляція (все вікно), Вт/м ² К	1,1
U_g	Коефіцієнт теплопередачі склопакета, Вт/м ² К	0,6
R_w	Зниження рівня звуку, дБ	32

Чим менше теплоізоляція, тим краще. Чим нижче рівень звуку, тим краще. Більше інформації про технічні характеристики див. на сторінці 10

Оберіть

1 Мансардні вікна



2 Комбінації мансардних вікон
Стор. 30

3 Продукція для встановлення
Стор. 32

4 Зовнішні та внутрішні сонцезахисні аксесуари
Стор. 42



Захист від спеки
Встановіть штору проти спеки для ефективного захисту від літньої спеки



Шторки
Контролюйте кількість світла за допомогою різноманітних внутрішніх штор

Збільшити комфорт



Зручне відкриття
Пізніше ви можете додати двигун до моделі вікна з ручним верхнім відкриванням. Див. сторінку 18



ЗОВНІШНЄ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО
Однокамерний склопакет із зовнішнім загартованим склом, яке стійке до важких погодних умов і забезпечує безпеку в разі пошкодження, оскільки воно розбивається на дрібні шматочки.

ПРОСТЕ ОЧИЩЕННЯ
Якщо ви хочете очистити вікно, ви просто повертаєте стулку так, щоб зовнішнє скло було всередині. Ви навіть можете зафіксувати його та очистити скло обома руками.

Готові витримати будь-які погодні умови цілий рік.
Протестовано в штормових умовах.

Свіже повітря для вашого здоров'я
Вбудована вентиляція забезпечує потік повітря навіть при закритому вікні. Крім того, очищення та заміна фільтра, який запобігає пилу та комахам, є простим процесом.



Щоб дізнатись актуальні ціни та вигідні пропозиції - скануйте код

Мансардні вікна СТАНДАРТ

GLL 1064 / GLU 0064
GLL 1064B / GLU 0064B

Ваш новий Стандарт покращені характеристики склопакету за кращу, ніж будь-коли, ціну. Дерев'яні та білі, що не потребують обслуговування, мансардні вікна з ручним верхнім або нижнім керуванням.



Ручне верхнє керування

Моделі мансардних вікон:

GLL 1064 / GLU 0064

Під нашим вікном з верхнім керуванням можна розташувати стіл або диван залежно від Ваших вподобань. Оптимальним є розташування нижньої частини мансардного вікна на висоті 90-120 см від підлоги.



**Повністю
дерев'яний варіант**

Вікна покриті прозорим лаком, який захищає деревину від бруду та цвілі. Ідеально поєднується з будь-яким інтер'єром мансарди.



Ручне нижнє керування

Моделі мансардних вікон:

GLL 1064B / GLU 0064B


При наявності високого пристінку може виникнути необхідність встановити мансардне вікно вище (на висоті 130-150 см). В таких випадках ми рекомендуємо використовувати мансардне вікно з ручкою, розташованою в нижній частині вікна задля забезпечення зручного щоденного використання. У випадках, коли висота встановлення перевищує 150 см, ми рекомендуємо використовувати наші вікна з дистанційним керуванням.



**Білий варіант, що не потребує
обслуговування**

Вікна з дерев'яної серцевини з водонепроникним поліуретановим покриттям. Покриття, що не вимагає догляду.



	Двокамерний склопакет	64
U_w	Теплопровідність (все вікно) (Вт/м ² К), W/m ² K	1,0
U_g	Теплопровідність (склопакет) (Вт/м ² К), W/m ² K	0,6
R_w	Зниження рівня звуку (дБ)	35

Чим менше значення теплопровідності, тим краще.
Чим вище значення зниження рівня звуку, тим краще.
Більше інформації та технічних характеристик на стор. 10



Покращена теплоізоляція

Двокамерний склопакет та ThermoTechnology™ конструкція з додатковим утепленням допомагає економити на рахунках за опалення.



Тиша та спокій вдома

Вікно знижує рівень зовнішнього шуму як від транспорту, так і від дощу.



Краща видимість із зівнішнім покриттям склопакету

Унікальне покриття VELUX «анти-роса» зменшує час знаходження роси на склопакеті; завдяки легкоочисному покриттю на зовнішній стороні склопакету, бруд змивається, коли йде дощ.



Просте очищення

Якщо ви хочете очистити вікно, ви просто повертаєте стулку так, щоб зовнішнє скло було всередині. Ви навіть можете зафіксувати його та очистити скло обома руками.



Щоб дізнатись актуальні ціни - скануйте код

Кут нахилу покрівлі



Зовнішні накладки



Алюмінієве атмосферостійке покриття, колір: NSC:S 7500-N сірий, RAL: 7043.

Повністю дерев'яний варіант



Рама і стулка з клеєної сосни покриті подвійним покриттям. Такий варіант міцний і не деформується завдяки ламінуванню (GLL)

Білий варіант, що не потребує обслуговування



Вікна виготовлені з бруса, покритого білим поліуретаном. Поверхня міцна, стійка до вологи, прослужить. (GLU)

Вентиляція



Вентиляційний клапан із захисним фільтром від пилу та комах дозволяють повітрю проникати в приміщення без відкривання вікна (моделі з верхнім типом керування).




Вбудована вентиляція із захисним фільтром від пилу та комах дозволяють повітрю проникати в приміщення без відкривання вікна (моделі з нижнім типом керування).

Гарна ціна



Тільки мансардні вікна VELUX як з верхнім, так і з нижнім типом керування, мають однакову ціну. Ви можете легко обрати ту опцію, яка відповідає саме вашим потребам.

Оберіть

1 Мансардні вікна 

2 Комбінації мансардних вікон
Стор. 30

3 Продукція для встановлення
Стор. 32

4 Зовнішні та внутрішні сонцезахисні аксесуари
Стор. 42



Захист від спеки

Встановіть штору проти спеки для ефективного захисту від літньої спеки



Шторки

Контролюйте кількість світла за допомогою різноманітних внутрішніх штор

Збільшити комфорт



Зручне відкриття

Пізніше ви можете додати двигун до моделі вікна з ручним верхнім відкриванням. Див. сторінку 18



Мансардні вікна Комфорт з дистанційним керуванням

GLL 106421/106430
GLU 006421/006430

Двокамерні мансардні вікна з дистанційним керування з живлення від електромережі/ сонячного елемента



GLL

Електричне/ сонячне керування

Моделі мансардних вікон:
GLL 106421/106430
GLU 006421/006430

НОВИНКА



GLU

Наші мансардні вікна з електроприводом і сонячною батареєю оснащені встановленим на заводі двигуном, настінним вимикачем і датчиком дощу.

- Електричні (-21) або сонячні (-30) мансардні вікна відповідно до ваших потреб.
- Вони доступні у повністю дерев'яному варіанті (GLL) і білому поліуретані з підвищеною стійкістю (GLU).
- Ідеально підходить для поєднання ручного та електричного вікна, оптимальне рішення для вашого щоденного життя.
- Доповніть їх шторами та ролетами і отримайте максимальну віддачу від свого мансардного вікна.



Повністю дерев'яний варіант

Вікна покриті прозорим лаком, який захищає деревину від бруду та цвілі. Ідеально поєднується з будь-яким інтер'єром мансарди.



Білий варіант, що не потребує обслуговування

Вікна з дерев'яної серцевини з водонепроникним поліуретановим покриттям. Покриття, що не вимагає догляду.



Інтегрований датчик дощу

Усі наші мансардні вікна з електричним і сонячним живленням оснащені датчиком дощу, який закриває вікно у разі дощу



Приваблива ціна

Наші варіанти, що працюють від електромережі та сонячної енергії, мають однакові ціни. Досягніть добробуту та безтурботного життя за доступною ціною.



Легкий доступ

Наші дистанційні вікна GLL і GLU є ідеальними продуктами для встановлення в межах досяжності та поза межами досяжності, забезпечуючи комфортне та безтурботне життя.



Просте керування

Простий спосіб регулювати свіже повітря та денне світло за допомогою встановлених аксесуарів. Надійно керуйте своїми вікнами за допомогою VELUX ACTIVE – легко керувати далеко від дому.



Щоб дізнатись актуальні ціни-скануйте код

Кут нахилу покрівлі



Зовнішній комір



Алюмінієве атмосферостійке покриття, колір: NCS: S 7500-N сірий, RAL: 7043

Повністю дерев'яний варіант



Виготовлений з ламінованої деревини сосни, що забезпечує поверхню зі стійкістю до деформацій. Безбарвне лакування без розчинників захищає деревину від бруду та вологи. (GLL)

Білий варіант, що не потребує обслуговування



Щільне поліуретанове покриття, що криває серцевину деревини, забезпечує стійкість до вологи. (GLU)

Датчик дощу



Провітрюйте, і ніколи не хвилюйтеся, що дощ пошкодить ваш інтер'єр.

Пульт керування



Просте та легке керування мансардним вікном у вашому домі. Настінний викивач VELUX є в комплекті до кожного вікна.

Склопакет

64

	Двокамерний склопакет	✓
	Теплоізоляція	✓
	Зниження рівня звуку	✓
	Загартоване скло	✓
U_w	Теплоізоляція (все вікно), Вт/м ² К	1,0
U_g	Коефіцієнт теплопередачі склопакета, Вт/м ² К	0,6
R_w	Зниження рівня звуку, дБ	32

Чим менше теплоізоляція, тим краще. Чим нижче рівень звуку, тим краще. Більше інформації про технічні характеристики див. на сторінці 10

Оберіть

1 Мансардні вікна



2 Комбінації мансардних вікон
Стор. 30

3 Продукція для встановлення
Стор. 32

4 Зовнішні та внутрішні сонцезахисні аксесуари
Стор. 42



Захист від спеки

Встановіть штору проти спеки для ефективного захисту від літньої спеки



Штори

Контролюйте кількість світла за допомогою різноманітних внутрішніх штор

Контроль продукту у вас під рукою



Ви можете вибрати інтелектуальний продукт для управління будинком відповідно до ваших потреб! Дивіться сторінку 24.

Мансардні вікна КОМФОРТ

Панорама з верхнім відкриванням

GNL 1064 / GNU 0064

Безкомпромісний вид: вікно з верхнім відкриванням до 45° для створення відчуття присутності на балконі. Ідеальне для красивого виду та відчуття додаткового простору.

Новинка!



Ручне верхнє керування Моделі мансардних вікон: GNL/GNU

Вікна Панорама з ручним верхнім відкриванням обладнані елегантною ручкою знизу, яка дозволяє відкривати вікна назовні. Тобто, можна висунутися з вікна і насолоджуватися панорамним видом.

- Доступне в двох моделях: повністю дерев'яний варіант (GNL) і білий варіант, що не потребує обслуговування (GNU).
- Оптимальним є варіант розташування вікна не вище ніж 120 см від підлоги.
- Гарантує найкращий вид та відчуття додаткового простору.
- Обладнане ергономічною верхньою ручкою з вбудованою вентиляцією, що дозволяє провітрювати приміщення, не відкриваючи вікно.



Повністю дерев'яний варіант

Вікна покриті прозорим лаком, який захищає деревину від бруду та цвілі. Ідеально поєднується з будь-яким інтер'єром мансарди.



Білий варіант, що не потребує обслуговування

Вікна з дерев'яної серцевини з водонепроникним поліуретановим покриттям. Покриття, що не вимагає догляду.



Щоб дізнатись актуальні ціни-скануйте код



	Двокамерний склопакет	64
	U_w Теплопровідність (все вікно) (Вт/м ² К)	1,0
	U_g Теплопровідність (склопакет) (Вт/м ² К)	0,6
	R_w Зниження рівня звуку (дБ)	35

Чим вище значення зниження рівня звуку, тим краще.
Більше інформації та технічних характеристик на стор. 10



Покращена теплоізоляція

Двокамерний склопакет та ThermoTechnology™ конструкція з додатковим утепленням, у поєднанні з дерев'яними елементами, допомагає економити на рахунках за опалення.



Тиша та спокій вдома

Вікно знижує рівень зовнішнього шуму як від транспорту, так і від дощу.



Тільки у VELUX: Краща видимість із зовнішнім покриттям склопакету

Наше унікальне покриття VELUX «анти-роса» зменшує час знаходження роси, яка може утворитися вранці на склопакеті, для покращення видимості.



Очищення склопакету під час дощу

Завдяки легкоочисному покриттю на зовнішній стороні склопакету, бруд змивається, коли йде дощ.



Захист від непогоди протягом всього року

Відчувайте захист протягом всього року з нашим надійним вікном, яке може протистояти будь-яким погодним умовам, зберігаючи всі свої функції.



Просте очищення

Якщо ви хочете очистити вікно, ви просто повертаєте ступку так, щоб зовнішнє скло було всередині. Ви навіть можете зафіксувати його та очистити скло обома руками.

Кут нахилу покрівлі



Зовнішні накладки



Алюмінієве атмосферостійке покриття, колір: NSC:S 7500-N сірій, RAL: 7043. Інші кольори доступні за спеціальним замовленням

Повністю дерев'яний варіант



Рама і ступка з клееної сосни покриті подвійним покриттям. Такий варіант міцний і не деформується завдяки ламінуванню (GNL)

Білий варіант, що не потребує обслуговування



Вікна виготовлені з бруса, покритого білим поліуретаном. Поверхня міцна, стійка до вологи, прослужить. (GNU)

Вентиляція



Вентиляційний клапан із захисним фільтром від пилу та комах дозволяє повітрю проникати в приміщення без відкривання вікна.

Уніфікований дизайн



Наше нове вікно Панорама виробляється в тому самому дизайні, що і інші наші вікна Стандарт та Комфорт. Таким чином, їх можна комбінувати, зберігаючи стиль.

Оберіть

1 Мансардні вікна



2 Комбінації мансардних вікон
Стор. 30

3 Продукція для встановлення
Стор. 32

4 Зовнішні та внутрішні сонцезахисні аксесуари
Стор. 42



Захист від спеки

Встановіть штору проти спеки для ефективного захисту від літньої спеки



Штори

Контролюйте кількість світла за допомогою різноманітних внутрішніх штор

Контроль продукту у вас під рукою



Ви можете вибрати інтелектуальний продукт для управління будинком відповідно до ваших потреб! Дивіться сторінку 24.

Мансардні вікна КОМФОРТ

GLL 1085 / GLU 0085
GLL 1085B / GLU 0085B

Новий двокамерний склопакет (85) гарантує один з найкращих рівнів теплоефективності та відмінне зниження рівня звуку для затишку у вашому будинку, за доступну ціну.



Ручне верхнє керування

**Моделі мансардних вікон:
GLL 1085 / GLU 0085**

Розташуйте під нашим вікном з верхнім керуванням стіл або диван залежно від Ваших вподобань. Оптимальним є розташування нижньої частини мансардного вікна на висоті 90-120 см від підлоги.



Повністю дерев'яний варіант

Вікна покриті прозорим лаком, який захищає деревину від бруду та цвілі. Ідеально поєднується з будь-яким інтер'єром мансарди.



Білий варіант, що не потребує обслуговування

Вікна з дерев'яної серцевини з водонепроникним поліуретановим покриттям. Покриття, що не вимагає догляду.



Ручне нижнє керування

**Моделі мансардних вікон:
GLL 1085B / GLU 0085B**

При наявності високого пристінку може виникнути необхідність встановити мансардне вікно вище (на висоті 130-150 см). В таких випадках ми рекомендуємо використовувати мансардне вікно з ручкою, розташованою в нижній частині вікна задля забезпечення зручного щоденного використання. У випадках, коли висота встановлення перевищує 150 см, ми рекомендуємо використовувати наші вікна з дистанційним керуванням.



Щоб дізнатись актуальні ціни-скануйте код



Двокамерний склопакет	85
U_w Теплопровідність (все вікно)(Вт/м ² К)	0,9
U_g Теплопровідність (склопакет) (Вт/м ² /К)	0,6
R_w Зниження рівня звуку (дБ)	38–39*

*GLL\GLU: 39 дБ; GLL GLU B: 38 дБ
Чим менше значення теплопровідності, тим краще.
Чим вище значення зниження рівня звуку, тим краще.



Покращена теплоізоляція
Новий енергоефективний двокамерний склопакет розроблений для покращення енергозбереження та ще кращого клімату приміщення. Зменшує відчуття холоду, який може потрапити через вікно взимку.



Тільки у VELUX:
Покриття для кращої видимості
Наше унікальне покриття «анти-роса» на зовнішній стороні склопакету зменшує кількість роси, яка виникає вранці, для покращення видимості.



Склопакет, що миється дощем
Завдяки легкоочисному покриттю на зовнішній стороні склопакету, бруд змивається, коли йде дощ.



Покращена звукоізоляція (зниження рівня звуку)
Це вікно з покращеним зниженням рівня звуку забезпечує до повних 39 дБ зниження звуку.
Є ідеальним рішенням для будинків, які потребують додаткового захисту від зовнішнього шуму.



Зниження шуму дощу
Унікальна звукопоглинаюча плівка для тиші під час дощу вдень та вночі.

Кут нахилу покрівлі



Зовнішні накладки



Алюмінієве атмосферостійке покриття, колір: NSC:S 7500-N сірий, RAL: 7043.
Інші кольори доступні за спеціальним замовленням.

Повністю дерев'яний варіант



Рама і стулка з клеєної сосни покриті подвійним покриттям. Такий варіант міцний і не деформується завдяки ламінуванню (GLL)

Білий варіант, що не потребує обслуговування



Вікна виготовлені з бруса, покритого білим поліуретаном. Поверхня міцна, стійка до вологи, прослужить багато років. (GLU)

Рекомендовано для механічного провітрювання



Без вбудованої вентиляції для забезпечення додаткової теплоізоляції. Є відмінним рішенням для енергозберігаючих будинків з системами механічної вентиляції.

Просте очищення



Якщо ви хочете очистити вікно, ви просто повертаєте стулку так, щоб зовнішнє скло було всередині. Ви навіть можете зафіксувати його та очистити скло обома руками.

Гарна ціна



Тільки мансардні вікна VELUX, незалежно від верхнього або нижнього типу відкриття, мають однаковий рівень цін. Ви можете легко обрати те, що підходить саме вам.

Оберіть

1 Мансардні вікна



2 Комбінації мансардних вікон
Стор. 30

3 Продукція для встановлення
Стор. 32

4 Зовнішні та внутрішні сонцезахисні аксесуари
Стор. 42



Захист від спеки
Встановіть штору проти спеки для ефективного захисту від літньої спеки



Штори
Контролюйте кількість світла за допомогою різноманітних внутрішніх штор

Контроль продукту у вас під рукою



Ви можете вибрати інтелектуальний продукт для управління будинком відповідно до ваших потреб!
Дивіться сторінку 24.

Мансардні вікна Базові

GZL 1051/GZL 1051B
GLU 0051/GLU 0051B

Мансардні вікна з однокамерним склопакетом, виготовлені з ламінованої деревини або дерева з покриттям з білого поліуретану. За такою ж ціною ви можете вибрати між варіантами відкривання зверху та знизу, залежно від висоти установки. Усі вікна оснащені однокамерним склопакетом, що забезпечує дуже хороші теплоізоляційні параметри та захист від екстремальних погодних умов.



Повністю дерев'яний варіант

Рама і стулка з клееної сосни покриті подвійним покриттям. Такий варіант міцний і не деформується завдяки ламінуванню.



Білий варіант, що не потребує обслуговування

Вікна виготовлені з бруса, покритого білим поліуретаном. Поверхня міцна, стійка до вологи.

Ручне верхнє керування



Завдяки верхньому відкриванню ви можете розмістити меблі внизу і повністю використовувати простір. Рекомендується для невеликої висоти установки: 90-120 см. Поставляється з новою ергономічною ручкою!

Ручне нижнє керування



У разі високого пристінку може знадобитися встановлення мансардного вікна на висоті (130-150 см). У таких випадках ми рекомендуємо використовувати вікна з нижньою ручкою для зручності щоденного обслуговування.



Кут нахилу покрівлі



Зовнішні накладки



Алюмінієве атмосферостійке покриття, колір: NCS: S 7500-N сірий, RAL: 7043

ThermoTechnology™



Технологія ThermoTechnology™ з високотемпературною обробкою деревини, яка використовується для виробництва, забезпечує довговічність, стійкість і відмінні теплоізоляційні параметри.

Вентиляція



Вентиляційний клапан дозволяє свіжому повітрю надходити в приміщення через фільтр від пилу та комах. Вам не потрібно відкривати вікно, щоб ним скористатися



Вбудована вентиляція забезпечує надходження свіжого повітря в приміщення, не відкриваючи вікна. М'який фільтр захищає від пилу та комах

Склопакет

51

	Однокамерний склопакет	✓
	Теплоізоляція	✓
	Зниження рівня звуку	✓
	Загартоване скло	✓

U_w Теплоізоляція (все вікно), Вт/м²К 1,3

U_g Коефіцієнт теплопередачі склопакета, Вт/м²К 1,0

R_w Зниження рівня звуку, дБ 31

Чим менше теплоізоляція, тим краще. Чим нижче рівень звуку, тим краще. Більше інформації про технічні характеристики див. на сторінці 10

Оберіть

1 Мансардні вікна



2 Комбінації мансардних вікон
Стор. 30

3 Продукція для встановлення
Стор. 32

4 Зовнішні та внутрішні сонцезахисні аксесуари
Стор. 42



Захист від спеки
Встановіть штору проти спеки для ефективного захисту від літньої спеки



Шторки
Контролюйте кількість світла за допомогою різноманітних внутрішніх штор

Збільшити комфорт



Зручне відкриття
Пізніше ви можете додати двигун до моделі вікна з ручним верхнім відкриванням. Див. сторінку 18



ЗОВНІШНЄ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО
Однокамерний склопакет із зовнішнім загартованим склом, яке стійке до важких погодних умов і забезпечує безпеку в разі пошкодження, оскільки воно розбивається на дрібні шматочки.

ПРОСТЕ ОЧИЩЕННЯ
Якщо ви хочете очистити вікно, ви просто повертаєте стулку так, щоб зовнішнє скло було всередині. Ви навіть можете зафіксувати його та очистити скло обома руками.

Готові витримати будь-які погодні умови цілий рік.
Протестовано в штормових умовах.

Свіже повітря для вашого здоров'я
Вбудована вентиляція забезпечує потік повітря навіть при закритому вікні. Крім того, очищення та заміна фільтра, який запобігає пилу та комахам, є простим процесом.




Щоб дізнатись актуальні ціни-скануйте код

Мансардні вікна Комфорт Плюс

GGL/GGU/GPL/GPU

Мансардні вікна комфорт мають наступні особливості: ламіноване внутрішнє скло (практично в усіх склопакетах), що робить приміщення ще безпечнішим; можуть комплектуватися різними типами склопакетів з фокусом на окремі показники - Екстратіхе, Екстратепле тощо.



Ручне верхнє керування

Переконайтеся, що вікна встановлені не вище 120 см від підлоги, і скористайтеся перевагами ергономічної системи верхнього відкриття. Ви можете розташувати меблі під ним, повністю використовуючи простір і насолоджуючись ідеальним видом, стоячи або сидячи.



GGL
3068
3066

GGU
0068
0066



Панорама

Мансардне вікно, що відкривається назовні, створює відчуття балкона, коли відкривається вікно. Ми рекомендуємо цей вибір, щоб отримати найкращий вид і відчуття додаткового простору.



GPL
3068
3066

GPU
0068
0066



Повністю дерев'яний варіант

Вікна покриті прозорим лаком, який захищає деревину від бруду та цвілі. Ідеально поєднується з будь-яким інтер'єром мансарди.



Білий варіант, що не потребує обслуговування

Вікна з дерев'яної серцевини з водонепроникним поліуретановим покриттям. Покриття, що не вимагає догляду.



Roof window model: GGU 0068

Кут нахилу покрівлі

GGL 15°-90° GPL 15°-55°

Зовнішній комір



Алюмінієве атмосферостійке покриття, колір: NCS: S 7500-N сірий, RAL: 7043

Вентиляція



Ергономічна ручка з вбудованою вентиляцією забезпечує надходження свіжого повітря в приміщення, не відкриваючи вікна. М'який фільтр захищає від пилу та комах



ЛАМІНОВАНЕ БЕЗПЕЧНЕ СКЛО»

Запобігає падінню скла в приміщення при випадковому розбитті.



68 СКЛОПАКЕТ ВИСОКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

- 3-шарове скління, яке пропонує всі функції преміум-стандарту VELUX плюс покращену енергоефективність.
- Зменшує відчуття холоду, яке може пройти через вікно взимку.

Склопакет

66 68

	Двокамерний склопакет	✓	✓
	Теплоізоляція	✓	✓
	Зниження рівня звуку	✓	✓
	Зниження шуму дощу	✓	✓
	Безпечне ламінування	✓	✓
	Загартоване скло	✓	✓
	УФ-фільтр	✓	✓
	Легко чистити	✓	
	Анти-роса	✓	
U_w	Теплоізоляція (все вікно), Вт/м ² К	1,0	1.1
U_g	Коефіцієнт теплопередачі склопакета, Вт/м ² К	0.6	0.7
R_w	Зниження рівня звуку, дБ	37	35

Чим менше теплоізоляція, тим краще.
Чим нижче рівень звуку, тим краще. Більше інформації про технічні характеристики див. на сторінці 10



Оберіть

1 Мансардні вікна



2 Комбінації мансардних вікон
Стор. 30

3 Продукція для встановлення
Стор. 32

4 Зовнішні та внутрішні сонцезахисні аксесуари
Стор. 42



Захист від спеки
Встановіть штору проти спеки для ефективного захисту від літньої спеки



Шторки
Контролюйте кількість світла за допомогою різноманітних внутрішніх штор

Збільшити комфорт



Зручне відкриття
Пізніше ви можете додати двигун до моделі вікна з ручним верхнім відкриванням. Див. сторінку 18.



Щоб дізнатись актуальні ціни-скануйте код

Вікна з дистанційним управлінням Комфорт Плюс

GGL/GGU/GPU

Ідеальне рішення для максимального комфорту у вашому домі. Якщо ви шукаєте сучасне, безтурботне життя зі свіжим повітрям і чудовим комфортом у приміщенні, ми рекомендуємо вам обрати наші вікна з електричним регулюванням.

- Датчик дощу, який автоматично закриває вікно під час дощу
- Пульти дистанційного керування — чудовий варіант керування вікнами з будь-якого місця
- Легко користуйтеся своїми вікнами навіть з високими дахами



Мансардні вікна з електричним або сонячним керуванням GGU/ GGL

Наші мансардні вікна з електричним або сонячним керуванням включають встановлені на заводі двигуни та пропонують дистанційне керування одним дотиком, а також поставляються з бездротовим настінним вимикачем. Мансардні вікна доступні в повністю дерев'яній версії (GGL) або білій версії, що не потребує обслуговування (GGU). Ви можете вибрати варіант панелі для задоволення будь-яких ваших потреб. Якщо ви хочете моторизувати будь-який інший тип поворотних вікон із верхнім керуванням, перегляньте параметри, показані на правій сторінці.



GGL	GGU
306821	006821
306830	006830
306621	006621
306630	006630

Код 21 - живлення від електромережі
Код 30 - живлення від сонячного елемента



Мансардне вікно з електричним керуванням GPU

Мансардне вікно Панорама з електричним керуванням забезпечує панорамний огляд, і за потреби ним можна зручно керувати електрично або вручну. Настінний вимикач, що постачається разом з вікном, створює відчуття балкона одним дотиком, коли вікно відкривається назовні. Виготовлений з дерев'яної серцевини, що не потребує обслуговування.



GPU
006621



Повністю дерев'яний варіант

Вікна покриті прозорим лаком, який захищає деревину від бруду та цвілі. Ідеально поєднується з будь-яким інтер'єром мансарди.




Білий варіант, що не потребує обслуговування

Вікна з дерев'яної серцевини з водонепроникним поліуретановим покриттям. Покриття, що не вимагає догляду.



Оберіть

1 Мансардні вікна 

2 Комбінації мансардних вікон
Стор. 30

3 Продукція для встановлення
Стор. 32

4 Зовнішні та внутрішні сонцезахисні аксесуари
Стор. 42




Захист від спеки
Встановіть штору проти спеки для ефективного захисту від літньої спеки



Шторки
Контролюйте кількість світла за допомогою різноманітних внутрішніх штор

Збільшити комфорт



Зручне відкриття
Пізніше ви можете додати двигун до моделі вікна з ручним верхнім відкриванням. Див. сторінку 18. 

Датчик дощу



Він забезпечує автоматичне закриття мансардного вікна у разі дощу.

Пульт



Легке керування вікнами з будь-якої точки будинку. Настінний вимикач входить до вікна VELUX з електроприводом.

Зовнішній комір



Алюмінієве атмосферостійке покриття, колір: NCS: S 7500-N сірий, RAL: 7043

Вентиляція




Ергономічна ручка з вбудованою вентиляцією забезпечує надходження свіжого повітря в приміщення, не відкриваючи вікна. М'який фільтр захищає від пилу та комах

Кут нахилу покрівлі



Склопакет

66 68

	Двокамерний склопакет	✓	✓
	Теплоізоляція	✓	✓
	Зниження рівня звуку	✓	✓
	Зниження шуму дощу	✓	✓
	Безпечне ламінування	✓	✓
	Загартоване скло	✓	✓
	УФ-фільтр	✓	✓

U_w Теплоізоляція (все вікно), Вт/м²К **1,0 1.1**

U_g Коефіцієнт теплопередачі склопакета, Вт/м²К **0,6 0.7**

R_w Зниження рівня звуку, дБ **37 35**

Чим менше теплоізоляція, тим краще. Чим нижче рівень звуку, тим краще. Більше інформації про технічні характеристики див. на сторінці 10



Щоб дізнатись актуальні ціни-скануйте код

VELUX Intelligent Home Control

Розкрийте весь потенціал своїх мансардних вікон, вікон для плоских дахів, жалюзі та шторок з електричним керуванням за допомогою VELUX Intelligent Home Control – низки інтелектуальних рішень для керування, які дозволяють легко регулювати комфорт у приміщенні, насолоджуючись усіма перевагами денного світла та свіжим повітрям.



Асортимент of Intelligent Home Control

Ми пропонуємо вам повний асортимент інтелектуальних систем управління домом, які відповідають вашим потребам. Від простого настінного вимикача VELUX до повністю автоматизованого рішення VELUX ACTIVE для оптимального мікроклімату в приміщенні – у нашому портфоліо є щось для кожного.

Щоб дізнатись актуальні ціни - скануйте код



Made in
Ukraine



	VELUX настінний перемикач	VELUX Touch	VELUX App Control	VELUX ACTIVE з NETATMO
	Попередньо підключені для легкого керування	Комфорт у приміщенні на кінчиках ваших пальців	Керуйте своїм приміщенням з будь-якого місця	Щоденне вдосконалення будинку
Використання продукту	Просте керування одним продуктом з електричним/сонячним керуванням	Просте керування кількома продуктами з електричним/сонячним керуванням	Розумне керування декількома продуктами з електричним/сонячним керуванням з вашого телефону	Розумне керування кількома продуктами з електричним/сонячним керуванням з вашого телефону з автоматизацією на основі датчиків для кращого клімату в приміщенні
Що входить у комплект	Включено в усі покупки продуктів з електричним/сонячним керуванням: · KLI 311 для мансардних вікон · KLI 312 для внутрішніх жалюзі · KLI 313 для зовнішніх шторок і жалюзі	· 1 VELUX Touch	· VELUX App Control · 1 шлюз VELUX App Control Gateway	· VELUX ACTIVE з додатком NETATMO · 1 перемикач VELUX ACTIVE · 1 шлюз VELUX ACTIVE
Можливості підключення	немає	немає	WiFi	WiFi
VELUX Сумісність	Усі мансардні вікна, жалюзі та шторки з електричним/сонячним приводом	Усі вікна, жалюзі та шторки з електричним/сонячним приводом	Усі вікна, жалюзі та шторки з електричним/сонячним приводом	Усі вікна, жалюзі та шторки з електричним/сонячним приводом
Сумісно з	немає	немає	· Apple · Google	· Apple · Google



Комфорт в приміщенні легким дотиком

VELUX Touch KLR 300

НОВИНКА



Впустіть прохолодний вітерець, коли вам потрібен ковток свіжого повітря, захистіть свій дім від полуденного сонця або закрийте штори під час перегляду кінофільму – і все це за допомогою одного пульта.

- Дистанційна робота в будинку
- Просте керування кількома продуктами з електричним/сонячним приводом
- Доступно для всіх домашніх
- Таймер вентиляції для швидкого провітрювання
- Не залежить від WiFi



Керуйте своїм приміщенням з будь-якого місця

VELUX App Control KIG 300



VELUX App Control дає вам повний контроль над усіма вашими продуктами VELUX з електричним/сонячним приводом прямо з вашого телефону. Відкривайте та закривайте мансардні вікна, жалюзі та штори одним рухом або групуйте свої продукти VELUX з електричним/сонячним приводом для спільного керування.

- Сумісно з мансардними вікнами VELUX, вікнами для плоского даху, шторками та жалюзі з електричним/сонячним приводом
- Особливості персонального планування
- Повний контроль із програми для смартфона
- Просте управління з голосовим керуванням
- Вбудована безпека даних



Щоденне вдосконалення будинку

VELUX ACTIVE від NETATMO KIX 300



Модернізуйте дім за допомогою VELUX ACTIVE, який автоматично покращує мікроклімат у приміщенні та дозволяє контролювати все простим дотиком на смартфоні.

- Сумісно з мансардними вікнами VELUX, вікнами для плоского даху, шторками та жалюзі з електричним/сонячним приводом
- Автоматичний тепलोзахист
- Повний контроль із програми для смартфона
- Просте управління з голосовим керуванням

Доступна модернізація вікон

Підвищіть комфорт у своєму домі, модернізувавши поворотні вікна з ручним верхнім керуванням до вікон з дистанційним керуванням від електроприводу або сонячного елемента. Ми пропонуємо додаткове встановлення мотора до мансардних вікон з легким монтажем і за вигідною ціною. Виберіть комплект дистанційного керування відповідно до ваших потреб.

Для моделей мансардних вікон з верхньою ручкою



Варіанти модернізації

Made in Ukraine

Комплект з живленням від електромережі KUX 110 + KMG 100K



Комплект з живленням від сонячної батареї KSX 100K:



- Електромотор (KMG 100K),
- Пульт керування,
- Сенсор дощу.

- Хороший вибір за співвідношенням ціни та якості під час купівлі нового мансардного вікна або для тих, хто вже має вікна та хоче модернізувати їх і керувати ними дистанційно.

- Ви можете будь-коли додати до свого мансардного вікна з центральним поворотним регулюванням верхньої частини (для мотора з електричним приводом вам потрібно підвести електричну проводку до мансардного вікна, але для мотора з сонячною батареєю проводка не потрібна)

- Містить: безшумний мотор (відкриття мансардного вікна на 20 см) + датчик дощу + попередньо налаштований настінний вимикач (+ вбудований високопродуктивний акумулятор з сонячним приводом)

Система управління вікном (KUX 110)

Пульт керування вже поєднаний з мотором для швидкого налаштування вікна.



Made in Ukraine

Встановлення мотора можливе з моделями мансардних вікон GZL, GLL, GLU, GGL, GGU, випущених з 2014 року, а також з моделями мансардних вікон GGL, GGU, випущених до 2014 року.



iPhone, iPod і iPad є зареєстрованими товарними знаками Apple Inc. Зареєстровано в США та інших країнах. HomeKit є товарним знаком Apple Inc. Google і Google Play є товарними знаками Google LLC.

Комбінації мансардних вікон

Поєднайте мансардне вікно з вертикальним вікном або 2 мансардними вікнами для ідеальної комбінації. Збільште денний світловий день, вид на вулицю та ваш комфорт!



Комбінації похилих і вертикальних вікон

Поєднання вертикального вікна та мансардного вікна утворює скляну зону від підлоги до стелі. Скляна зона забезпечує не тільки освітлену стіну в інтер'єрі, але й фантастичний вид на околиці. Розширте огляд за допомогою фіксованого або відкритого вертикального елемента вікна в колінній стіні, який заповнює вертикальний простір між підлогою та мансардним вікном.



Розширений вид на вулицю

Поєднання мансардних і вертикальних вікон розширює візуальний зв'язок із зовнішнім середовищем, дозволяючи вам насолоджуватися різними ракурсами навколишнього середовища та створюючи панорамний вид зовнішнього середовища, пов'язаного з природою.




Рішення безпеки дітей

Нижня частина вікон відкидається всередину, щоб унеможливити вашу дитину.



Заощадження грошей

Перегляньте наші набори та заощаджуйте гроші!



Вертикальні вікна

Вертикальні вікна VFE/VIU

Поєднання вертикального вікна з даховим вікном створює повну скляну площу від підлоги до стелі, стираючи межі між внутрішнім і зовнішнім простором.

- Додатковий вид на фасад і більше денного світла
- Суцільно дерев'яні вікна VFE з відкриттям
- Необслуговуване фіксоване вікно VIU біле



Тераса на даху

Тераса на даху GEL/VEA/VEB/VEC

Терасове рішення відкриває доступ до відкритого простору за похилим дахом, створюючи терасу

- Ваші двері назовні
- Додаткове денне світло, чудовий вид від підлоги до стелі
- Опції нижнього елемента: VEA відкривається вліво
- VEB відкривається вправо (вид ззовні)
- VEC глухе
- Повністю дерев'яний варіант



Оберіть

1 Мансардні вікна

2 Комбінації мансардних вікон
Стор. 30

3 Продукція для встановлення
Стор. 32

4 Зовнішні та внутрішні сонцезахисні аксесуари
Стор. 42

Комбінації з двох та більше мансардних вікон

Там, де є місце для одного вікна, часто є місце для іншого. За допомогою цієї комбінації ви об'єднуєте два суміжних мансардних вікна, щоб надати вашій кімнаті більше відчуття простору, подвоїти кількість денного світла та забезпечити широкоформатний вид на зовнішній світ.



Більше денного світла

Поєднання мансардних вікон забезпечує ще більше доступу до природного світла та свіжого повітря на горищі.



Широкий зовнішній вигляд

Необмежені можливості покращити свій простір, щоб отримати найкращі зовнішні краєвиди.



Естетика

Відкрийте свій простір і підвищте комфорт життя на своєму горищі.



Тепловий баланс

Відповідні комбінації вікон забезпечують чудовий енергетичний баланс.




Балкон

Балкон GDL

Відкрийте свій житловий простір з балконом VELUX. Завдяки панорамному мансардному вікну та відкидній нижній секції він пропонує унікальний балкон із елегантними перилами безпеки, несхожими на інші.

- Насолоджуйтесь відкритою кімнатою та додатковим простором із чудовим видом
- Верхній елемент пропонує панорамний вид і може відкриватися на 180 градусів для очищення



Чудово поєднується з міні-балконом GNL/GNU

Похилені елементи

Похилені вікна GIL/GIU

Покращуйте огляд за допомогою фіксованого віконного елемента, який ідеально інтегрується з мансардним вікном.

- Привабливий дизайн
- Тонке з'єднання
- Більше денного світла та кращий огляд
- Варіанти нижнього елемента: фіксоване вікно GIL з суцільного дерева,
- GIU біле фіксоване вікно, що не потребує обслуговування

Рішення для встановлення









Почувайтесь добре захищеними в будь-яку погоду

Ми приділяємо увагу кожній деталі та виходимо за межі якості. Ми робимо це не лише для того, щоб переконатися, що наші продукти встановлено правильно, але й щоб забезпечити вам спокій на довгі роки з гарантією надійного та водонепроникного рішення.



Ми беремо на себе відповідальність за якість монтажу

Ми об'єднали монтажні продукти в прості комплекти, щоб гарантувати, що жодних важливих компонентів не буде втрачено, і ви отримаєте все, що вам потрібно для щільної, надійної та високої теплоізоляції ваших мансардних вікон.

	 Start 	 Basic 	 Energy 	 Energy+ 
Код продукту	0000	1000	2000	2000 + BVX
Опис	Простий в установці комір для водонепроникного з'єднання мансардного вікна з дахом	Простий в установці комплект коміру для будь-яких погодних умов. (Включаючи гідроізоляційний фартух BFX та дренажний жолоб)	Інсталяційне рішення, що складається з базового набору та додаткової ізоляційної рами BDX для зменшення втрат тепла та містків холоду	Енергетичне монтажне рішення з додатковою пароізоляцією BVX для захисту ізоляції даху від конденсації вологи
Основні переваги	Естетика Легкий, швидкий безпроблемний монтаж	Естетика Повна герметичність при будь-якій погоді	Естетика Повна герметичність при будь-якій погоді Якісна ізоляція	Естетика Повна герметичність при будь-якій погоді Якісна ізоляція Захист покрівлі від внутрішньої вологи



Оберіть

1 Мансардні вікна

2 Комбінації мансардних вікон
Стор. 30

3 Продукція для встановлення
Стор. 32



4 Зовнішні та внутрішні сонцезахисні аксесуари
Стор. 42

1



Комір

Комір використовується для з'єднання мансардного вікна з даховим покриттям, забезпечує водонепроникне з'єднання та високу естетику відповідності мансардного вікна з вашим дахом.

2



Гідроізоляційний фартух VFX з дренажним жолобом

Гідроізоляційний фартух забезпечує ідеальне прилягання та водонепроникне ущільнення між мансардним вікном, латами та покрівельним нижнім полотном.

- Легко встановлюється. Просто покладіть його на мансардне вікно та розгорніть.
- Регульований і самонесучий дренажний жолоб включений в VFX. Він відводить воду від верхньої частини мансардного вікна, якщо є витік вище.

3



Ізоляційний каркас BDХ

Ізолює навколо рами мансардного вікна, зменшуючи втрати тепла та усуваючи містки холоду.

- Виготовлений зі спіненого поліетилену, що забезпечує щільне, енергоефективне кріплення до конструкції даху.
- Два шари піни, гнучкі та жорсткі, для легкого, швидкого та ідеального прилягання.

4



Пароізоляція BVX

Виготовлено під конкретний розмір вікна і не потребує підгонки


- Кути герметично склеєні на виробництві
- Подвійний гумовий ущільнювач для герметичності
- Ідеально лягає у віконний паз
- Для покрівлі товщиною до 530 мм
- Пароізоляція VELUX BVX 0000 — ваш найкращий захист від похибок в покрівлі, що допомагає усунути ризики:
 - Проникнення конденсату в конструкцію даху
 - Цвіль в конструкції даху
 - Втрата цілісності несучої конструкції даху

Рівні монтажу

Вибір правильного монтажу забезпечить вам найкращу відповідність та естетичність даху та очікувану енергоефективність. Ми пропонуємо вам два типи монтажу, з яких ви можете вибрати: стандартний тип монтажу та поглиблений. Поглиблений монтаж дозволяє встановлювати мансардні вікна глибше в дах.




Стандартний монтаж «червоний рівень»



Примітка: Між віконною рамою і кроквами для каркаса утеплювача потрібно 3 см відстані з обох сторін



Поглиблений монтаж «синій рівень»



Примітка: Між віконною рамою і кроквами для каркаса утеплювача потрібно 4 см відстані з обох сторін

Стандартний монтаж «червоний рівень» Водонепроникність і теплоізоляція

Цей стандартний рівень монтажу представлений у широкому асортименті різних типів комірців для всіх видів покрівельних матеріалів. Він забезпечує герметичність і ідеальне поєднання з дахом. Ви можете вибрати між варіантами PRO та PRO Energy.

Поглиблений монтаж «синій рівень» Додаткова теплоізоляція з більш естетичним дизайном

Поглиблений монтаж забезпечує більш естетичний дизайн даху. За таких умов мансардне вікно менше піддається впливу погодних умов, тому покращується ізоляція та підтримується енергозбереження.*

* Покращення значення U залежить від типів вікон і варіантів комірців:
 $U = 0,1 \text{ Вт/м}^2\text{К} - \text{GZL/GLU --51, GLL/GLU --61, GGL/GGU --70}$
 $U = 0,07 \text{ Вт/м}^2\text{К} - \text{GGL/GGU --62}$
 $U = 0,06 \text{ Вт/м}^2\text{К} - \text{GLL/GLU --64, GGL/GGU/GPL/GPU --66}$

Свобода в організації комбінацій вікон

Там, де є місце для одного вікна, часто є місце для двох. Рішення VELUX Combi включає суміжні мансардні вікна, які створюють приголомшливу архітектурну особливість. Наповніть кімнату світлом і насолоджуйтеся відчуттям простору.

Якщо ви бажаєте встановити мансардні вікна в комбінації, система комбінованих комірців дозволить вам зробити це ефективно. Система може поєднувати всі основні типи мансардних вікон, як вам більше подобається.

- Для комбінації мансардних вікон VELUX
- Водонепроникне та довговічне рішення
- Зовнішній вигляд не вимагає технічного обслуговування

Як замовити

1. вибрати тип покрівлі
2. виберіть комбінацію та подивіться елементи, які вам потрібні для неї



0021 - Комбі комір для встановлення двох мансардних вікон в комбінації по горизонталі через крокву.
 4021 - Комбі комір для встановлення двох мансардних вікон впритул по горизонталі. Кроква між ними відсутня.




01 - лівий комбінований елемент, вид ззовні
 02 - середній комбінований елемент
 03 - правий елемент, вид ззовні

Подвійна комбінація зі встановленням по горизонталі один з одним із кроквами / рішення встановлення впритул без крокв

Потрібна комбінація вікон із кроквами зі встановленням по горизонталі



Подвійній комбінації зі встановленням один над одним



Комбінація з 4 вікон (2x2)

Отримайте ідеальне внутрішнє оздоблення Біла поверхня і вологовідштовхувальний матеріал Відкоси (LSB, LSC, LSD)



Насолоджуйтеся більшою кількістю природного денного світла у своїй кімнаті завдяки формі відкосів. У діапазоні куту нахилу покрівлі від 30° до 60° можливе встановлення відкосів як з горизонтальним верхом, так і з вертикальним низом.



Форма відкосів дозволяє повітрю циркулювати перед склом.



Фірмовий відкос має сучасний вигляд.



Коміри для стандартного монтажу



EDW

Для високопрофільованих покрівельних матеріалів із висотою профілю до 120 мм. Бетонна або керамічна черепиця, металочерепиця, покрівля з очерету, металопрофіль. Доступно як EDW 1000, EDW2000



EDQ

Для металевих покрівель типу «клік-фальц». Доступно тільки в алюмінієвому виконанні! Доступно як EDQ2000



EDS

EDS для плоскої черепиці товщиною 16 мм (2x8 мм). Доступно як EDS 1000, EDS 2000



EDJ


Для профільованих покрівельних матеріалів із висотою профілю до 90 мм. EDJ 2000 включає BDХ 2000F ізоляційний пакет у стандартній комплектації.

Більше ніж вдвічі денного світла в порівнянні з одним мансардним вікном


Рішення Дуо включає суміжні мансардні вікна, щоб забезпечити покращене відчуття простору, більше денного світла та широкоекранний вид на зовнішній світ. І дозволяє оновити стандартну комбінацію двох вікон.

З рішенням Дуо два вікна стають майже одним і гарантують

- Елегантний і сучасний вигляд
- Покращене відчуття простору
- Комплексний інсталяційний пакет



Комбінація мансардних вікон з регульованим середнім жолобом



Комбінація мансардних вікон Дуо



Навіщо використовувати регульований середній жолоб VELUX?



Дарує душевний спокій

Незалежно від розмірів крокв, ви завжди можете розраховувати на їх ідеальне прилягання. Середній жолоб можна налаштувати на ширину 100–160 мм.



Він інноваційний і запатентований

Середній жолоб був сконструйований експертом, його багатопрофільна дренажна система захоплює та ефективно направляє дощову воду, щоб захистити лінію даху та забезпечити водонепроникність.



Створений для будь-яких погодних умов


Пройшов широкі випробування в найбільшій аеродинамічній трубі Північної Європи, щоб гарантувати захист від найсуворіших погодних умов.



Щоб дізнатись актуальні ціни-скануйте код

Виходи на дах


Виходи на дах є важливими в будь-якому будинку з димоходом, щоб забезпечити легкий доступ сажотрусу або іншим майстрам для регулярних перевірок або іншої роботи. Будь ласка, виберіть відповідний вихід: якщо у вас є опалювальні приміщення для проживання, виберіть GXL або GXU, якщо ваша мансарда не опалюється чи не використовується, виберіть VLT, GVT. Ми радімо вам ознайомитися з правилами в регіоні, де ви проживаєте.




15°- 85°

Вихід на дах для житлових приміщень GXL/GXU

Відкривається по бічній осі, зручне для обслуговування покрівлі. Газова пружина у верхній частині віконної стулки полегшує її відкривання. Виготовлене з клеєної деревини з білим покриттям (GXL 2070) або дерево в поліуретані (GXU 0070). Доступна модель з клеєної деревини з лаковим покриттям на водній основі та двокамерним склопакетом (GXL 3068). На вікно не встановлюються роletи і штори проти спеки. Сходинок в комплект не входить. Для виходів на дах необхідно замовити гідроізоляцію.





* GXL у розмірі FK06 доступний із потрібним склопакетом із додатковою теплоізоляцією та новою ергономічною ручкою.



20°- 60°

Вихід на дах для нежитлового горища VLT 1000


Доступне за ціною рішення для обслуговування та ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом. Моделі VLT 025 (45 x 55 см), VLT 029 (45 x 73 см), модель VLT 033 (85 x 85 см) відкриваються по лівій чи правій бічній осі на вибір замовника. Стулка фіксується в трьох положеннях для провітрювання. VLT 1000 має фіксатор стулки у відкритому положенні. Коробка вікна дерев'яна, стулка – алюмінієва. Вбудований універсальний комір і склопакет. Кут нахилу покрівлі для VLT 033 – 20 - 45°, для VLT 025 та VLT 029 – 20 -60°. Для плаского та профільованого покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм.



20°- 65°

Вихід на дах для нежитлового горища GVT

Вікно-люк для виходу на покрівлю призначено для обслуговування і ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом. Відкривається по бічній осі. Має однокамерний склопакет, вбудований комір та посилену нижню частину. Для покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм. Розмір виходу 49 x 76 см. Стулка виготовлена з анодованого алюмінію. Вологостійка віконна коробка. Колір чорний. Склопакет посилений.




Сонячні тунелі VELUX

Отримайте денне світло в приміщеннях, де неможливо встановити вікно.

За допомогою сонячного тунелю VELUX ви можете принести денне світло навіть у найтемніші місця вашого будинку, оскільки він пропускає сонячне світло в кімнату на відстань до 6 метрів. Це зручне денне та нічне рішення, яке освітлює кімнату сонячним світлом з раннього ранку та забезпечує світло вночі завдяки вбудованій світлодіодній лампі.

Світлопроникність через сонячні тунелі VELUX



- Сонячне літо
- Похмуре літо
- Похмура зима

Схоже на мансардне вікно

Сонячний тунель гармонійно вписується в дах. У випадку похилих дахів це виглядає так, ніби це одне з мансардних вікон.

Пропускає до 98% денного світла

Світловідбиваюче покриття алюмінієвої фольги жорсткої світлопроникної трубки є надзвичайно ефективним. Майже все світло потрапляє в кімнату, лише 2% втрачається через відбиття.

Виглядає як стельовий світильник

У будинку сонячний тунель непомітно вписується в стелю і може бути як нічним світильником (з аксесуаром ZTL), так і потужним джерелом денного світла вдень. Завдяки ефекту Edge Glow забезпечує унікальний, більш природний і динамічно змінний світловий ефект відповідно до ходу сонця.



Для похилих дахів із кутом нахилу 15-60°

Для плоских дахів із кутом нахилу 0-15°

	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Сонячний тунель з фіксованою трубою	Сонячний тунель з гнучкою трубою	Сонячний тунель з фіксованою трубою	Сонячний тунель з гнучкою трубою
Світлопроникність	пропускає до 98% денного світла	пропускає до 86% денного світла	пропускає до 98% денного світла	пропускає до 86% денного світла
Рекомендована довжина	0,9 - 1,7 м можна розширити до 6 м за допомогою подовжувача ZTR (62 см або 124 см)	0,4 - 2,0 м	0,9 - 1,7 м можна розширити до 6 м за допомогою подовжувача ZTR (62 см або 124 см)	0,2 - 0,9 м
Код розміру Діаметр	OK14 35 см	OK14 35 см	OK14 35 см	OK14 35 см
Прилягає до покрівельного матеріалу	TWR: Профільований покрівельний матеріал, макс. висота 120 мм TLR: Плоский покрівельний матеріал, макс. товщина 8 мм	TWF: Профільований покрівельний матеріал, макс. висота 120 мм TLF: Плоский покрівельний матеріал, макс. товщина 8 мм	TCR: Плоский дах	TCF: Плоский дах
Аксесуари*	ZTL лампа ZTB теплий плафон	ZTL лампа ZTB теплий плафон	ZTL лампа ZTB теплий плафон	ZTL лампа ZTB теплий плафон

* Продається окремо.




Вікна для плоских дахів

Для будинків і опалювальних приміщень

Змініть свій дім, привносячи магію денного світла в місце, де це не здавалося вам можливим. Ми пропонуємо повний асортимент вікон для плоского даху, який відповідає всім потребам. Від інноваційних вигнутих і плоских зонітних вікон до традиційних куполів, асортимент вікон для плоского даху VELUX широкий, тому знайдеться щось для кожного.




Нове покоління



Зонітне вікно. Вигнутий скляний купол та склопакет

- Максимальна денна площа
- Відмінні енергетичні характеристики
- Сучасний дизайн
- Чудове зменшення рівня звуку
- Чіткий огляд і дренаж із CurveTech

Нове покоління



Зонітне вікно. Плоский скляний купол та склопакет

- Максимальна денна площа
- Відмінні енергетичні характеристики
- Сучасний дизайн
- Чудове зменшення рівня звуку



Зонітне вікно. Акриловий купол та склопакет

- Хороша площа денного світла
- Хороші енергетичні характеристики
- Класичний дизайн
- Гарне зменшення рівня звуку



Зонітний ліхтар

- Базове денне освітлення
- Основні енергетичні характеристики

Ухил даху	0-15°	2-15°	0-15°	0-15°
Конструкція	Вигнутий зонітний ліхтар 88% площі денного освітлення* та чіткий вид на небо Елегантний огляд усередині від скла до краю Вбудований мотор у рамі Окремо розміщені штори для ще кращого огляду неба та максимальної кількості денного світла Чіткий огляд і дренажний ефект із CurveTech	Плоский зонітний ліхтар 88% площі денного освітлення* та чіткий вид на небо Елегантний огляд усередині від скла до краю Вбудований мотор у рамі Окремо розміщені штори для ще кращого огляду неба та максимальної кількості денного світла -	Акриловий або полікарбонатний купол 70% площі денного освітлення* - Вбудований мотор у рамі -	2- або 3-шаровий непрозорий купол 64% денного світла*
Характеристики	Скляні верхня та нижня частина з однокамерним або двокамерним склопакетом Повна особиста безпека завдяки склопакету з внутрішнім ламінованим склом (P4A) Відмінна енергоефективність U _{gc,ref300} : 0,55 Вт/(м2K)** Звукоізоляція 42 дБ*** Підвищена безпека із захистом від злому в стандартній комплектації***	Скляні верхня та нижня частина з однокамерним або двокамерним склопакетом Повна особиста безпека завдяки склопакету з внутрішнім ламінованим склом (P4A) Відмінна енергоефективність U _{gc,ref300} : 0,60 Вт/(м2K)** Звукоізоляція 41 дБ*** Підвищена безпека із захистом від злому в стандартній комплектації***	Верхня та нижня частина купола з однокамерним склопакетом Повна особиста безпека завдяки склопакету з внутрішнім ламінованим склом (P2A) Значення U: 0,87 Вт/(м2K)** Звукоізоляція 36 дБ*** Доступний варіант зі стійкістю до злому***	2- або 3-шаровий непрозорий купол (без скління) U-value: 2,2W/(m2K)** Звукоізоляція 20 db**
Експлуатація	Фіксований варіант Варіант із вентиляцією та електричним приводом – свіже повітря одним натисканням кнопки Варіант з вентиляцією на сонячних батареях – додаткова вентиляція та відведення тепла без будь-яких кабелів	Фіксований варіант Варіант із вентиляцією та електричним приводом – свіже повітря одним натисканням кнопки Варіант з вентиляцією на сонячних батареях – додаткова вентиляція та відведення тепла без будь-яких кабелів	Фіксований варіант Варіант з ручною вентиляцією Варіант з вентиляцією та електричним приводом – свіже повітря одним натисканням кнопки Вихід на дах і вікна для димовидалення****	Глухе 3 живленням від електромережі
Теплозахист і регулювання денного світла	Штора проти спеки – дискретне розміщення, оптимізований комфорт у приміщенні Затемнююча шторка (сонячна) – дискретне розміщення, повний контроль денного світла Москитна сітка від комах (ручна, очищувана, знімна)	Штора проти спеки – дискретне розміщення, оптимізований комфорт у приміщенні Затемнююча шторка (сонячна) – дискретне розміщення, повний контроль денного світла Москитна сітка від комах (ручна, очищувана, знімна)	Штора проти спеки для оптимального комфорту в приміщенні Напівпрозорі та затемнюючі штори (електричні/сонячні) для оптимального контролю денного світла	

* Зона денного освітлення вказана згідно з методом EAD 220062-00-0401 (маркування CE). Зазначені номери стосуються розміру 100100.

** Коефіцієнт теплоізоляції та звукоізоляції вказані для стаціонарних варіантів із 2-шаровим (зонітний ліхтар) або двокамерним склопакетом (плоске та вигнуте скло).

Значення U та площі розраховані для вікна розміром 1,2x1,2 м, з висотою виступу 300 мм, відповідно до методу EN1873:2014+A1:2016.

*** Відповідає вимогам законодавства ЄС щодо стійкості до злому, клас 2.

**** Перевірте ціни на спеціальні функціональні вікна на www.velux.ua або зверніться до служби підтримки клієнтів.

Щоб дізнатись актуальні ціни-скануйте код





Нове покоління Zenітних вікон зі скляним куполом

Базова конструкція (CFU/CVU)

- Унікальна віконна конструкція з тонкою рамою та невидимою стулкою для максимальної кількості денного світла та чіткого огляду неба
- Доступні з однокамерним або двокамерним склопакетом для відмінної енергоефективності та зниження рівня шуму.
- Багат шарове ізольоване скло для безпеки
- Стійкий до злому*
- Дискретне розміщення штор
- Поставляється у фіксованому варіанті (CFU), а також варіанті з електричним або сонячним приводом (CVU)
- Вбудований датчик дощу для душевного спокою

Вигнутий або плоский скляний верх (ISU)

- Максимальне проникнення денного світла
- Сучасний дизайн
- Чудове зменшення рівня звуку
- Чіткий огляд і дренаж із
- CurveTech (Curved Glass)

* Відповідає вимогам законодавства ЄС щодо стійкості до злому, клас 2



Zenітні вікна з куполом

Базова конструкція (CFP/CVP)

- Базова конструкція з ПВХ забезпечує хорошу теплоізоляцію
- Поставляється з однокамерним склопакетом склопакетом
- Багат шарове ізольоване скло для безпеки
- Поставляється у фіксованому варіанті (CFP), а також варіанті з ручним відкриванням або електричним провітрюванням (CVP)
- Вбудований датчик дощу для душевного спокою
- Доступний варіант зі стійкістю до злому*

Купол (ISD)

- Класичний дизайн
- Непрозорий купол для оптимальної приватності або прозорий купол для денного світла та виду на небо

* Відповідає вимогам законодавства ЄС щодо стійкості до злому, клас 2

Замовляючи базову конструкцію, переконайтеся, що ви вибрали сумісну верхню конструкцію.

АСОРТИМЕНТ ШТОР ПРОТИ СПЕКИ



Теплоізоляційна штора проти спеки (MSU)
Штори проти спеки на сонячних батареях забезпечують затемнення світла та теплоізоляцію.




Затемнюючі штори (DSU)
Штори на сонячних батареях блокують зовнішнє світло для створення повної темряви.



Москітна сітка від комах (ZIU)
Дозволяє насолоджуватися свіжим повітрям і видом на небо без комах



Теплоізоляційна штора проти спеки (MSG)
Штори проти спеки на сонячних батареях забезпечують затемнення світла та теплоізоляцію.



Напівпрозорі штори плісе (FMG)
Електричні штори забезпечують м'який контроль денного світла в декоративній складній конструкції



Енергоефективна штора плісе (FSK/FMK)
Варіант з електричним або сонячним приводом затемнює приміщення і захищає від холоду.

Зовнішня теплоізоляція Комфорт у приміщенні

Наш широкий асортимент продукції для екстер'єрів VELUX ефективно допомагає захистити ваш будинок від перегріву влітку. Зовнішні жалюзі блокують сонячні промені, перш ніж вони проникнуть у вашу кімнату, і зберігають тепло взимку, щоб ви могли насолоджуватися комфортною температурою в приміщенні цілоріч.



Ролети SML / SSL

Комплексне цілорічне рішення забезпечує першокласний теплозахист та можливість затемнення, дозволяючи вам залишатися у прохолоді влітку, ізолювати свій дім взимку та міцно спати бурхливими ночами.

- Найкращий захист від спеки та променів сонця
- Повне затемнення
- Ефективне зимове утеплення
- Зниження шуму дощу
- Ефективний захист вікна та від злому
- Доступний у версіях з електричним та сонячним приводом з дистанційним керуванням



0000



Вигідна пропозиція:
РОЛЕТА + Комплект з живленням від сонячної батареї.

Скануйте код з ціннами



М'яка ролета SSS

Подолайте спеку за допомогою м'якої шторки 2-в-1 VELUX, яка забезпечує чудовий захист від спеки, а також затемнення. Ця ефективна комбінація ідеальна для тих, хто хоче почуватися комфортно вдома в спекотні дні та краще спати теплими ночами.

- Чудовий захист від спеки
- Ефективне затемнення
- Зимове утеплення
- Міцна поліефірна тканина
- Доступна версія на сонячних батареях з дистанційним керуванням
- Встановлюється зсередини за допомогою або без професійної допомоги




0000



Штора проти спеки MHL / MML / MSL

Крім хорошого захисту від тепла, штора проти спеки не погіршує вид і пропускає світло. Ідеальний варіант для тих, хто хоче насолоджуватися прохолодою або зменшити відблиски в сонячні дні.

- Ефективне тепловідведення
- Прозора тканина — пропускає світло і зберігає вид назовні
- Доступна у ручній версії та версіях з електричним та сонячним приводом з дистанційним керуванням
- Встановлюється зсередини за допомогою або без професійної допомоги



5060



* На штору проти спеки з дистанційним керуванням від електромережі або сонячного елемента



* На штору проти спеки з ручним керуванням






Система управління KUX 110 потрібна, якщо ви встановлюєте SML/MML на мансардне вікно VELUX з ручним керуванням. Для старих мансардних вікон VELUX покоління VES (із золотою табличкою) для монтажу SSS/MSL/MML потрібен монтажний комплект ZOZ 238; для монтажу SSL/SML потрібен монтажний комплект ZOZ 253 (розміри 101-206) або ZOZ 254 (розміри 064, 304-810/1-14, 31). Якщо ви не впевнені щодо розміру вікна або для отримання додаткової інформації, зверніться до служби підтримки клієнтів VELUX або свого дилера.













**БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ!
КОРИСТУЙТЕСЯ
ЕЛЕКТРОННОЮ
ВЕРСІЄЮ БРОШУРИ!**




https://bit.ly/br_dsp


 Теплоізоляція	• • • •
 Затемнення	• • • •
 Ізоляція	• •
 Зниження шуму дощу	• • •
 Захист від злому	• • •

 Теплоізоляція	• • •
 Затемнення	• • •
 Ізоляція	•
 Зниження шуму дощу	• • •
 Захист від злому	•

 Теплоізоляція	• • •
 Затемнення	
 Ізоляція	
 Зниження шуму дощу	• • •
 Захист від злому	



 Виберіть зовнішній продукт для захисту від тепла

 Виберіть внутрішню шторку для керування світлом

Поєднуйте переваги та заощаджуйте бюджет

Комфортні комплекти VELUX пропонують вам найкраще: внутрішні штори для керування освітленням у поєднанні із зовнішньою шторкою для захисту кімнати від перегріву. Комплекти також заощаджують 10% порівняно з покупкою продуктів окремо.

Теплозахист плюс затемнення

Штора проти спеки MHL + Інтер'єрна штора



Вигідні пропозиції на комплекти - скануйте код



Затемнюючі рулонні штори



Затемнююча штора DKL / DML / DSL / RHZ (гачки)

Затемнюючі штори VELUX забезпечують затемнення для створення темряви в будь-який час. Ідеально підходять для спальень, щоб забезпечити гарний нічний або денний сон.

- Блокують усе світло
- Доступні з бічними рейками з білого або матового алюмінію
- Перегляньте візерунки, розроблені з урахуванням потреб дітей, на velux.ua (Дитяча колекція)
- Налаштуйте жалюзі відповідно до свого стилю та смаку за допомогою колекції Color By You. Відвідайте velux.ua
- Доступні у ручній версії, а також у версіях з електричним або сонячним приводом
- Також доступні з гачками та триступневим позиціонуванням у двох кольорах

RHZ



4219



4212

Стандартні кольори



1085 1100 0705 1025


Трендові кольори



4574 4559 3009 4564



4575 4576 4578 4577



4579 4580 4581 4556



Затемнююча штора 2 в 1 Дуо DFD

Затемнюючі штори 2 в 1 Дуо VELUX — це роликові затемнюючі штори та напівпрозорі штори плісе в одному продукті. Виберіть будь-який колір затемнених роликових штор в поєднанні з білою напівпрозорою шторою плісе.

- Два способи регулювання світла в одному рішенні – повністю затемнити кімнату або пом'якшити вхідне світло
- Перегляньте візерунки, розроблені з урахуванням потреб дітей, на velux.ua (Дитяча колекція)
- Оберіть жалюзі відповідно до свого стилю та смаку за допомогою колекції Color By You. Відвідайте velux.ua. Доступно з білими або матовими алюмінієвими бічними рейками
- Доступно з ручним керуванням

Завжди в поєднанні з білими шторами плісе (1016)



Стандартні кольори



1085 1100 0705 1025

Трендові кольори




4574 4559 3009 4564



4575 4576 4578 4577



4579 4580 4581 4556



Енергоефективна штора плісе FHC / FMC / FSC FHC / FMC / FSC

Унікальний дизайн цих жалюзі забезпечує теплоізоляцію цілорічно. Ідеально підходить для спальень, які потребують затемнення вночі та додаткової ізоляції.

- Подвійні ручки керування дозволяють регулювати жалюзі як зверху, так і знизу мансардного вікна, пропускаючи потрібну кількість світла*
- Доступні з бічними рейками з білого або матового алюмінію
- Доступні у ручній версії, а також у версіях з електричним або сонячним приводом

* Лише ручна версія

Стандартні кольори




1045 1047 1163 1156


Трендові кольори



1164 1165 1166 1167



1168 1169 1155 1170



1049 1171 1172 1173

Система управління KUX 110 необхідна, якщо ви встановлюєте електричні жалюзі DML/RML/FML/FMC на мансардне вікно VELUX з ручним керуванням.

Щоб дізнатися більше, зверніться до служби підтримки клієнтів VELUX або до свого дилера.

Щоб дізнатися актуальні ціни-скануйте код





* На штори з дистанційним керуванням від електромережі або сонячного елемента



* На штори з ручним керуванням

COLOUR
BY YOU



bit.ly/vua_colourbyyou

Напівпрозорі рулонні штори




Напівпрозорі рулонні штори RFL / RML / RSL / RHL (гачки)


Напівпрозорі рулонні штори VELUX забезпечують базову приватність, водночас пропускаючи природне освітлення. Ідеально підходить для віталень, офісів та ігрових кімнат

- Пом'якшує вхідне світло та забезпечує приватність
- Доступні з бічними рейками з білого або матового алюмінію
- Оберіть жалюзі відповідно до свого стилю та смаку за допомогою колекції Color By You.
- Відвідайте velux.ua
- Доступні у ручній версії, а також у версіях з електричним або сонячним приводом
- Також доступні з гачками та триступневим позиціонуванням у чотирьох стандартних кольорах

Стандартні кольори



Трендові кольори




Напівпрозорі штори плісе FHL / FML / FSL

Напівпрозорі штори плісе VELUX – це декоративне рішення, яке забезпечує приватність, одночасно розсіюючи м'яке природне світло у вашій кімнаті. Відрегулюйте штори як зверху, так і знизу мансардного вікна*, щоб пропускати потрібну кількість світла.

- Пом'якшує вхідне світло та забезпечує приватність
- Конструкція жалюзі, яку можна розмістити будь-де на вікні*
- Доступні з бічними рейками з білого або матового алюмінію
- Доступні у ручній версії, а також у версіях з електричним або сонячним приводом

Стандартні кольори



Трендові кольори



* Лише ручна версія



Жалюзі PAL


Класичне рішення для затемнення світла та забезпечення приватності. Ідеально підходять для ванних кімнат і кухонь.

- Вологостійкі
- Легко чистити
- Зберігає вид, забезпечуючи приватність
- Бездротова експлуатація
- Доступні з бічними рейками з білого або матового алюмінію
- Доступні з ручним режимом



Просто нахиліть ламелі в будь-якому напрямку, щоб відрегулювати кут і кількість вхідного світла.

Стандартні кольори



Трендові кольори



Примітка: Як і у випадку з усіма тканинами, точні кольори можуть відрізнятися від надрукованих зразків.

Внутрішні шторки - спеціальні моделі

Ви унікальні! Ми знаємо, як важливо для вас створити дім, який відобразить вашу виняткову індивідуальність. Ці три спеціальні колекції створені з метою задовольнити всі ваші потреби в дизайні інтер'єру.



CO₂ зменшено завдяки переробленим матеріалам

Nature Collection blinds

Дитяча колекція штор

Штори мають надихаючий і веселий дизайн, створений для дитячих кімнат.

Доступний для:

- Затемнюючої штори Blackout (DKL)
- Подвійної затемнюючої штори (DFD)



Mobile 4665



Hot air balloons 4666



Kites 4667




Universe 4653



Racing cars 4654



Roads 4655



Pink stars 4659



Blue sky 4660



Green stars 4661

Колекція VELUX Nature

Штори, які принесуть у ваш дім відчуття природи. Здебільшого виготовлені з перероблених матеріалів, що вдвічі зменшує їхній вуглецевий слід порівняно з іншими колекціями.

Затемнюючі рулонні штори DKY



Forest 4901



Marsh 4902



Lake 4903



Cave 4904

Напівпрозорі рулонні штори RFY



Clouds 4951



Dunes 4952



Woods 4953



Cliffs 4954

Колекція Colour By You

Налаштуйте рулонні штори відповідно до вашого інтер'єру та відобразіть ваш особистий стиль. Вибирайте з тисячі кольорів, щоб створити образ, про який ви мріяли.

Доступний для:

- Напівпрозорі рулонні штори (RFL, RML, RSL)
- Затемнюючі штори (DKL, DML, DSL)
- Затемнююча штора Дуо (DFD)



Щоб дізнатись актуальні ціни-скануйте код



Зверніть увагу: як і для всіх тканин, точні кольори можуть відрізнятися від надрукованих зразків

Універсальна москітна сітка VELUX



0000

Впускайте світло, недопускаючи комах

Москітна сітка від комах ZIL

Москітна сітка від комах VELUX дозволяє насолоджуватися свіжим повітрям без небажаних відвідувачів. Москітна сітка проста в експлуатації, її можна комбінувати з будь-якими іншими внутрішніми або зовнішніми жалюзіями VELUX. Вона має прозору сітчасту тканину та акуратно зберігається у тонкому верхньому корпусі, коли не використовується.

- Матеріал, який на 100% захищає від комах
- Прозора сітчаста тканина не закриває огляд
- Міцна, вітростійка тканина для довговічності



Визначте правильний розмір

- Виміряйте ширину внутрішньої стінки (А) і висоту (В).
- Якщо у вас є дві висоти (В) або висота перевищує 2400 мм – потрібні дві москітні сітки та один комплект з'єднувачів ZOZ 157 SWL.

ВАЖЛИВО:

Коди розміру сітки від комах можуть відрізнятися від кодів розміру вікна, тому перед замовленням виміряйте (А) і (В) і знайдіть правильний код розміру за qr кодом на сторінці 40.



Акcesуари для ручного керування шторами та вікнами



Регулювання за допомогою стрижня

ZCZ 080K – 80 см

ZCT 200K – телескопічний, 100 см (можна подовжити до 180 см)

ZCZ 112 – Стержень для вікон з нижньою ручкою, 120 см



Адаптер для стрижня

ZOZ 085 – Адаптер для внутрішніх штор на направляючих а також для москітної сітки

ZOZ 095 – Адаптер для вікон GZL/GLL/GLU з ручкою виробництва до 2023 року з використанням стрижня



Базовий адаптер для стрижня

ZOZ 040 – Адаптер для базових рулонних штор (RHL і RHZ) дозволяє регулювати рулонні штори за допомогою стрижня



Монтажні кронштейни

ZOZ 230 – Для встановлення ролет з білими бічними рейками та внутрішніх ролет з електричним або сонячним приводом на старі мансардні вікна VELUX без попередньо встановлених монтажних кронштейнів

Акcesуари для встановлення жалюзі та шторок

Монтажний комплект

Для встановлення на мансардних вікнах старого покоління із золотою табличкою потрібні наступні комплекти:

ZOZ 238 для м'яких ролет SSS і маркізет MSL або MML

ZOZ 253 для ролет SSL/SML при розмірі вікна 101-206

ZOZ 254 для ролет SSL/SML при розмірі вікна 064, 304-810/1-14, 31

Комплект кабелю

ZOZ 241 – для вікон в коді розміру яких є «К», наприклад МК06.

Висувний кронштейн

ZOZ 217 – складається з двох телескопічних висувних кронштейнів для утримання вікна відкритим із опущеними ролетами SML/SSL.

Комплект роз'ємів

ZOZ 157SWL – Для комбінування двох москітних сіток ZIL на вікні в поєднанні з вертикальним віконним елементом

Поєднуйте переваги та заощаджуйте бюджет



Теплозахист плюс затемнення

Штора проти спеки MHL +
Інтер'єрна штора

-10%



Комфортні комплекти VELUX пропонують вам найкраще: внутрішні штори для керування освітленням у поєднанні із зовнішньою шторкою для захисту кімнати від перегріву. Комплекти також заощаджують 10% порівняно з покупкою продуктів окремо.



Мансардні вікна для малих кутів покрівлі GBL

Мансардні вікна GDL для малих кутів нахилу покрівлі від 10° до 20°. Продукт розроблений таким чином, щоб бути повністю водонепроникним при малому куті встановлення та має технологію «скла до краю», що забезпечує безшовне та естетичне встановлення.



Ухил даху 10°-20°

Повністю дерев'яний варіант із білим покриттям підвищеної стійкості



Високоякісна деревина (сосна) забезпечує міцність і стійкість конструкції вікна при температурних перепадах.

Скління

	Однокамерний склопакет	✓
	Теплоізоляція	✓
	Зниження рівня звуку	✓
	Загартоване скло	✓
U_w	Теплоізоляція (все вікно), Вт/м²К	1,1
U_g	Теплоізоляція (скління), Вт/м²К	0,7
R_w	Зниження рівня звуку, дБ	35

Щоб дізнатись актуальні ціни - скануйте код



Наша підтримка



Якісний сервіс поруч!

Вам потрібна технічна консультація щодо вікон чи аксесуарів VELUX? Наші технічні менеджери дадуть відповіді на будь-які питання стосовно встановлення, експлуатації, модернізації чи навіть вибору мансардного вікна. До того ж на території України діє мережа сервісних центрів. Більше про сервісну підтримку і як нею скористатися на сайті www.velux.ua чи за телефоном гарячої лінії 0 800 50 50 20.



У вас є питання? Чудово!

Яке вікно вибрати? Що купити разом з вікном? Де розташовані найближчі місця продажів? Ми із задоволенням відповімо на ваші запитання або Ви знайдете відповіді на сайті www.velux.ua



Ви вже вирішили, якою буде ваша мансарда ?

На нашому сайті зібрано безліч ідей і практичних рекомендацій щодо мансарди. Як виглядатиме мансарда з різною кількістю вікон? Як організувати простір і розташувати меблі? Як облаштувати в мансарді дитячу або спальню? Шукайте відповіді на www.velux.ua

Гарантія

Як світовий лідеру виробництва мансардних вікон, ось уже більше 80 років ми робимо все можливе, щоб наша продукція безвідмовно служила Вам багато років. Ми віримо, що найкраща гарантія — це та, якою Ви ніколи не скористаєтеся, але в разі необхідності ми допоможемо Вам швидко і якісно.

Умови гарантії

Гарантійний термін починається віддати купівлі продукту першим споживачем, яка повинна бути підтверджена відповідними документами. У разі неможливості надання підтверджуючих документів, гарантійний термін відрховується з дати виробництва продукту.

Детальні умови на www.velux.ua



Розширена гарантія 10 років на мансардні вікна, коміри і продукцію для встановлення, встановлені з використанням комплекту BDX.



Стандартна гарантія 5 років на мансардні вікна, зенітні вікна, світлові тунелі, включаючи склопакети, коміри і супутню продукцію. Штори з дистанційним керуванням від електромережі або сонячного елемента



Стандартна гарантія 3 роки на виходи на дах для нежитлових приміщень VLT та GVT. Штори з ручним керуванням та москитна сітка



Стандартна гарантія 1 рік на аксесуари та електрику.

VELUX Touch - це перший серійний продукт VELUX, який повністю виготовлений в Україні.

VELUX Touch - це просте керування всіма продуктами VELUX з електроприводом у вас під рукою.

Дізнайтесь більше-проскануйте код



ВЕЛЮКС Україна ТОВ

02140 Київ, вул. Ревуцького, 44а

Тел. 044 321 16 00
067 447 1111
099 447 1111
073 447 1111

Консультаційна лінія для споживачів 0 800 50 50 20
(дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні)

E-mail: velux.ukraine@velux.com
www.facebook.com/VELUXUkraine

www.velux.ua

